Que
Soc aff

STATISTIQUES DES AFFAIRES SOCIALES

Santé



RECEIVED

VOL. 2, NO 9

DÉCEMBRE 1975

STATISTIQUES
DES
AFFAIRES SOCIALES

SANTE

VOL. 2, No 9

DECEMBRE 1975

TABLE DES MATIERES

PAGE

INTRODUCTION..... 1

CHAPITRE I: LES HOSPITALISATIONS..... 3

SECTION 1: HOSPITALISATIONS AU QUEBEC, 1971, 1972 ET 1973..... 5

TABLEAU I - 1.1

Hospitalisations au Québec selon la région socio-sanitaire de résidence du patient, 1971, 1972 et 1973..... 7

TABLEAU I - 1.2

Hospitalisations au Québec selon la région socio-sanitaire de l'établissement, 1971, 1972 et 1973..... 8

GRAPHIQUE I - 1.1

Pourcentage des hospitalisations ayant eu lieu à l'intérieur et à l'extérieur de la région de résidence du patient, 1973..... 9

SECTION 2: HOSPITALISATIONS PAR CLASSES DE DIAGNOSTICS, 1971, 1972 ET 1973..... 13

CLASSES DE DIAGNOSTICS..... 15

TABLEAU I - 2.1

Hospitalisations et taux bruts selon les classes de diagnostics et le sexe, Québec, 1971, 1972 et 1973..... 21

GRAPHIQUE I - 2.1

Classes de diagnostics
Taux bruts d'hospitalisations, Québec
1971, 1972, 1973..... 22

MALADIES TRANSMISSIBLES

TABLEAU I - 2.2

Hospitalisations selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1971..... 23

TABLEAU I - 2.3

Taux bruts d'hospitalisation selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1971..... 24

TABLEAU I - 2.4

Hospitalisations selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1972..... 25

TABLEAU I - 2.5

Taux bruts d'hospitalisation selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1972..... 26

TABLEAU I - 2.6

Hospitalisations selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1973..... 27

TABLEAU I - 2.7

Taux bruts d'hospitalisation selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1973..... 28

TABLEAU I - 2.8

Tableau comparatif des cas déclarés et des hospitalisations, Québec, 1971, 1972 et 1973..... 29

MALADIES METABOLIQUES ET NUTRITIONNELLES

TABLEAU I - 2.9

Hospitalisations selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1971..... 31

TABLEAU I - 2.10

Taux bruts d'hospitalisation selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1971..... 32

TABLEAU I - 2.11

Hospitalisations selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1972..... 33

TABLEAU I - 2.12

Taux bruts d'hospitalisation selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1972..... 34

TABLEAU I - 2.13

Hospitalisations selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1973..... 35

TABLEAU I - 2.14

Taux bruts d'hospitalisation selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1973..... 36

TROUBLES DE COMPORTEMENT

TABLEAU I - 2.15

Hospitalisations selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1971..... 37

TABLEAU I - 2.16

Taux bruts d'hospitalisation selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1971..... 38

TABLEAU I - 2.17

Hospitalisations selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1972..... 39

TABLEAU I - 2.18

Taux bruts d'hospitalisation selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1972..... 40

TABLEAU I - 2.19

Hospitalisations selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1973..... 41

TABLEAU I - 2.20

Taux bruts d'hospitalisation selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1973..... 42

MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

TABLEAU I - 2.21

Hospitalisations selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1971..... 43

TABLEAU I - 2.22

Taux bruts d'hospitalisation selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1971..... 44

TABLEAU I - 2.23

Hospitalisations selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1972..... 45

TABLEAU I - 2.24

Taux bruts d'hospitalisation selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1972..... 46

TABLEAU I - 2.25

Hospitalisations selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1973..... 47

TABLEAU I - 2.26

Taux bruts d'hospitalisation selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1973..... 48

MALADIES RESPIRATOIRES ET COMPLICATIONS

TABLEAU I - 2.27

Hospitalisations selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1971..... 49

TABLEAU I - 2.28

Taux bruts d'hospitalisation selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1971..... 50

TABLEAU I - 2.29

Hospitalisations selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1972..... 51

TABLEAU I - 2.30

Taux bruts d'hospitalisation selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1972..... 52

TABLEAU I - 2.31

Hospitalisations selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1973..... 53

TABLEAU I - 2.32

Taux bruts d'hospitalisation selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1973..... 54

TUMEURS MALIGNES

TABLEAU I - 2.33

Hospitalisations selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1971..... 55

TABLEAU I - 2.34

Taux bruts d'hospitalisation selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1971..... 56

TABLEAU I - 2.35

Hospitalisations selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1972..... 57

TABLEAU I - 2.36

Taux bruts d'hospitalisation selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1972..... 58

TABLEAU I - 2.37

Hospitalisations selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1973..... 59

TABLEAU I - 2.38

Taux bruts d'hospitalisation selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1973..... 60

MATERNITE

TABLEAU I - 2.39

Hospitalisations selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1971..... 61

TABLEAU I - 2.40

Taux bruts d'hospitalisation selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1971.....62

TABLEAU I - 2.41

Hospitalisations selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1972.....63

TABLEAU I - 2.42

Taux bruts d'hospitalisation selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1972..... 64

TABLEAU I - 2.43

Hospitalisations selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1973..... 65

TABLEAU I - 2.44

Taux bruts d'hospitalisation selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1973..... 66

ACCIDENTS

TABLEAU I - 2.45

Hospitalisations selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1971..... 67

TABLEAU I - 2.46

Taux bruts d'hospitalisation selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1971..... 68

TABLEAU I - 2.47

Hospitalisations selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1972..... 69

TABLEAU I - 2.48

Taux bruts d'hospitalisation selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1972..... 70

TABLEAU I - 2.49

Hospitalisations selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1973..... 71

TABLEAU I - 2.50

Taux bruts d'hospitalisation selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et le sexe, 1973..... 72

SECTION 3: ACTES CHIRURGICAUX, 1971, 1972 ET 1973..... 73

ACTES CHIRURGICAUX..... 75

TABLEAU I - 3.1

Taux bruts au Québec, 1971, 1972 et 1973..... 77

TABLEAU I - 3.2

Taux normalisés selon la région administrative de résidence du patient, 1971..... 79

TABLEAU I - 3.3

Taux normalisés selon la région administrative de résidence du patient, 1972..... 81

TABLEAU I - 3.4

Taux normalisés selon la région administrative de résidence du patient, 1973..... 83

CHAPITRE II: LES MALADIES VENERIENNES..... 85

SECTION 1: LA SYPHILIS, 1969 A 1973..... 87

TABLEAU II - 1.1

Cas déclarés et taux bruts selon le degré d'évolution, Québec, 1969 - 1973..... 88

GRAPHIQUE II - 1.1

Taux bruts selon le degré d'évolution, Québec, 1969 - 1973..... 89

TABLEAU II - 1.2

Cas déclarés et taux bruts selon le degré d'évolution, le groupe d'âge et le sexe, Québec, 1971.....90

TABLEAU II - 1.3

Cas déclarés et taux bruts selon le degré d'évolution, le groupe d'âge et le sexe, Québec, 1972.....92

TABLEAU II - 1.4

Cas déclarés et taux bruts selon le degré d'évolution, le groupe d'âge et le sexe, Québec, 1973.....94

SECTION 2: LA BLENNORAGIE, 1969 A 1973

TABLEAU II - 2.1

Cas déclarés et taux bruts selon le groupe d'âge et le sexe, Québec, 1969 - 1973.....96

GRAPHIQUE II - 2.1

Taux bruts selon l'âge et le sexe, Québec, 1973.....98

* *

SIGNES CONVENTIONNELS UTILISES:

.. Nombre non disponible

... N'ayant pas lieu de figurer

-- Nombre infime

INTRODUCTION

Ce premier bulletin statistique sur la santé contient les principales données actuellement disponibles concernant les diagnostics de l'hospitalisation et les maladies vénériennes. Il couvre essentiellement les années 1971, 1972 et 1973. Certains tableaux et graphiques donnent, en plus, les fréquences ou les taux pour les années 1969 et 1970. L'année de calendrier est employée pour tous les tableaux, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les données sont réparties par région socio-sanitaire ou administrative. Ces dernières correspondent aux régions décrites par le ministère de l'Industrie et du Commerce, en août 1966 dans son rapport "Description des régions et sous-régions administratives". Quant aux régions socio-sanitaires, elles désignent les régions décrites dans le règlement de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (L.Q. 1971, ch. 48).

Les taux bruts et normalisés ont été calculés en utilisant comme numérateur, le nombre des admissions-sorties figurant au formulaire Ail-101. Quant au dénominateur, il provient de la statistique de l'état civil de Statistique Canada pour les années 1969, 1970 et 1971. Pour les années 1972 et 1973, il est tiré du modèle démographique d'estimation "Super-Pop", ministère des Affaires sociales. La statistique sur les maladies vénériennes publiée en deuxième partie provient du fichier des maladies à déclaration obligatoire, Service des maladies infectieuses, ministère des Affaires sociales.

CHAPITRE I

LES HOSPITALISATIONS

SECTION 1: HOSPITALISATIONS AU QUEBEC, 1971, 1972 ET 1973

Cette partie couvre les hospitalisations au Québec pour les années 1971, 1972 et 1973. La source des données est le formulaire AH-101 du ministère des Affaires sociales pour les années 1971, 1972 et 1973. Ce formulaire donne des informations pour toutes les catégories d'hôpitaux, à l'exception des hôpitaux psychiatriques.

Ont été regroupées dans les tableaux 1.1 et 1.2 respectivement, les hospitalisations selon la région socio-sanitaire de résidence du patient et les hospitalisations selon la région socio-sanitaire de l'établissement. On appelle région de résidence du patient, la région où est domiciliée la personne hospitalisée; la région de l'établissement se définit comme étant la région où se situe le centre hospitalier.

Comme tendance générale dans les deux tableaux, on note une faible diminution des hospitalisations en 1972 due vraisemblablement à la grève du secteur hospitalier, et une augmentation en 1973, augmentation où le taux d'hospitalisation est plus fort que celui de 1971. Pour les hospitalisations par région de résidence, on remarque que les taux dans la région de l'Outaouais et de la Côte-Nord augmentent au cours des trois années. Dans le cas des hospitalisations par région de l'établissement, on observe une augmentation dans les régions des Cantons-de-l'Est et de la Côte-Nord.

Le graphique 1.1 illustre le pourcentage* des hospitalisations ayant eu lieu à l'intérieur et à l'extérieur de chaque région de résidence du patient en 1973. Le cercle au centre de chacune des illustrations représente la région de résidence du patient et les cercles extérieurs correspondent aux régions de l'hospitalisation autre que la région de résidence.

---

* Les données en nombres absolus sont disponibles sur demande pour 1971, 1972 et 1973 au Service de la statistique, Direction générale de la planification, ministère des Affaires sociales.

Dans l'ensemble, on remarque une certaine autonomie des régions dans la perspective de l'hospitalisation. Cependant, dans la région de l'Outaouais et celle du Nouveau-Québec, on observe des pourcentages élevés d'hospitalisation à l'extérieur du Québec, tandis que dans les sous-régions administratives de Montréal, on constate que les taux d'hospitalisation sont interdépendants.

TABLEAU I - 1.1

HOSPITALISATIONS AU QUÉBEC SELON LA RÉGION SOCIO-SANITAIRE DE RÉSIDENCE DU PATIENT, 1971, 1972 ET 1973

RÉGION SOCIO-SANITAIRE	ANNÉE 1971 NOMBRE	1971 TAUX(1)	1972 NOMBRE	1972 TAUX(1)	1973 NOMBRE	1973 TAUX(1)
BAS ST-LAURENT/ GASPÉSIE	45,661	19.63	42,358	18.42	43,702	19.19
SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	48,408	17.29	46,315	16.61	49,358	17.76
QUÉBEC	143,141	15.20	142,066	15.02	155,012	16.30
TROIS-RIVIÈRES	65,879	15.18	62,194	14.88	67,184	16.15
CANTONS DE L'EST	41,953	18.72	41,608	18.56	45,133	20.11
MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN	295,817	13.53	286,603	13.08	291,933	13.28
LAURENTIDES/ LANAUDIÈRE	45,902	11.70	45,146	11.23	48,165	11.71
SUD DE MONTRÉAL	104,731	12.41	108,683	12.39	120,331	13.47
OUTAOUAIS	39,026	16.04	39,918	16.17	43,371	17.32
NORD-OUEST	27,082	18.39	26,410	18.31	27,608	19.51
CÔTE-NORD	20,879	20.78	21,131	21.02	22,897	22.74
NOUVEAU-QUÉBEC	1,662	11.54	1,673	11.43	1,701	11.48
HORS-PROVINCE	16,913	..	16,064	..	15,787	..
INCONNU	959	..	671	..	39	..
TOTAL	896,013	14.86	880,840	14.55	952,221	15.32

(1) TAUX POUR 100 HABITANTS CALCULÉS À PARTIR DE LA POPULATION DE RECENSEMENT DU CANADA 1971 ET DES POPULATIONS ESTIMÉES AU 1er JUILLET DE 1972 ET DE 1973 (Modèle SUPER-POP)

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 1971, 1972 ET 1973.

TABLEAU I - 1.2

HOSPITALISATIONS AU QUEBEC SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE L'ETABLISSEMENT, 1971, 1972 ET 1973

REGION SOCIO-SANITAIRE	ANNEE					
	1971		1972		1973	
	NOMBRE	TAUX(1)	NOMBRE	TAUX(1)	NOMBRE	TAUX(1)
BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	41,513	17.84	38,482	16.73	39,281	17.25
SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	48,526	17.33	46,264	16.59	49,302	17.74
QUEBEC	144,928	15.39	144,115	15.23	158,433	16.66
TROIS-RIVIERES	62,506	14.86	59,795	14.31	63,854	15.35
CANTONS DE L'EST	47,296	21.10	48,127	21.47	52,089	23.21
MONTREAL METROPOLITAIN	365,252	16.70	357,165	16.30	370,728	16.87
LAURENTIDES/ LANAUDIERE	32,025	8.16	30,928	7.69	31,661	7.70
SUD DE MONTREAL	57,092	6.77	58,925	6.72	65,150	7.29
OUTAOUAIS	27,553	11.32	26,514	10.74	28,622	11.43
NORD-OUEST	26,958	18.31	25,085	17.39	25,668	18.13
COTE-NORD	18,897	18.81	19,156	19.06	19,578	19.44
NOUVEAU-QUEBEC	2,703	18.76	2,908	19.86	2,889	19.49
HORS-PROVINCE	20,764	..	23,376	..	24,965	..
INCONNU	...	...	...	...	...	...
TOTAL	896,013	14.86	880,840	14.55	932,221	15.32

(1) TAUX POUR 100 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION DE RECENSEMENT DU CANADA 1971 ET DES POPULATIONS ESTIMEES AU 1er JUILLET DE 1972 ET DE 1973 (Modele SUPER-POP)

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1971, 1972 ET 1973.

GRAPHIQUE I - I.1

POURCENTAGE DES HOSPITALISATIONS AYANT EU LIEU À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE LA RÉGION DE RÉSIDENCE DU PATIENT, 1973



1 - BAS SAINT-LAURENT / GASPÉSIE
2 - SAGUENAY / LAC SAINT-JEAN
3 - QUÉBEC
4 - TROIS-RIVIÈRES
5 - CANTONS DE L'EST
6A - MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
6B - LAURENTIDES / LANAUDIÈRE
6C - SUD DE MONTRÉAL
7 - OUTAOUAIS
8 - NORD-OUEST
9 - CÔTE-NORD
10 - NOUVEAU-QUÉBEC

↑ PATIENTS À L'EXTÉRIEUR DU QUÉBEC

(suite)

POURCENTAGE DES HOSPITALISATIONS AYANT EU LIEU À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE LA RÉGION DE RÉSIDENCE DU PATIENT, 1973



1 - BAS SAINT-LAURENT / GASPÉSIE
2 - SAGUENAY / LAC SAINT-JEAN
3 - QUÉBEC
4 - TROIS-RIVIÈRES
5 - CANTONS DE L'EST
6A - MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
6B - LAURENTIDES / LANAUDIÈRE
6C - SUD DE MONTRÉAL
7 - OUTAOUAIS
8 - NORD-OUEST
9 - CÔTE-NORD
10 - NOUVEAU-QUÉBEC

↑ PATIENTS À L'EXTÉRIEUR DU QUÉBEC

(suite & fin)

GRAPHIQUE [illegible]

POURCENTAGE DES HOSPITALISATIONS AYANT EU LIEU À L'INTÉRIEUR ET À L'EXTÉRIEUR DE LA RÉGION DE RÉSIDENCE DU PATIENT, 1973



1 - BAS SAINT-LAURENT / GASPÉSIE
2 - SAGUENAY / LAC SAINT-JEAN
3 - QUÉBEC
4 - TROIS-RIVIÈRES
5 - CANTONS DE L'EST
6A - MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN
6B - LAURENTIDES / LANAUDIÈRE
6C - SUD DE MONTRÉAL
7 - OUTAOUAIS
8 - NORD-OUEST
9 - CÔTE-NORD
10 - NOUVEAU-QUÉBEC

↑ PATIENTS À L'EXTÉRIEUR DU QUÉBEC

SECTION 2: HOSPITALISATIONS PAR CLASSES DE DIAGNOSTICS, 1971, 1972 ET 1973

Dans cette section, certains diagnostics du Code CIMA* ont été regroupés par classes. Les critères de sélection étaient les suivants: la haute fréquence du diagnostic du point de vue de l'hospitalisation et leur importance pour l'élaboration et l'évaluation des programmes de santé tant préventifs que curatifs. La description des classes figure aux pages 15 à 19 inclusivement.

Le tableau 2.1 et le graphique correspondant (graphique 2.1) donnent le nombre et le taux brut, par sexe, pour chacune des classes. En prenant comme point de base l'hospitalisation en général (Section 1, tableau 1.1), on constate que l'hospitalisation pour maladies transmissibles suit une courbe similaire. Pour les maladies métaboliques et nutritionnelles, on remarque une courbe croissante continue chez le sexe masculin, mais les taux ne sont pas assez forts pour influencer la courbe totale.

Par contre, l'augmentation constante des taux bruts pour la classe des troubles de comportement chez le sexe masculin est assez forte pour modifier la courbe représentant les taux bruts du total, même si les taux d'hospitalisation chez le sexe féminin sont plus élevés.

Les classes de types cardio-vasculaires et tumeurs malignes sont représentées par des courbes ascendantes plus fortes chez les hommes dans le premier cas et chez les femmes dans le second.

Pour les maladies respiratoires, on observe une baisse du taux d'hospitalisation au cours des trois années, même si on retrouve une légère augmentation du taux en 1972 chez le sexe masculin.

---

* Classification internationale des maladies, adaptée, huitième revision, Volume 1, 1971.

Dans la classe maternité, on remarque que la courbe des taux suit celle de l'hospitalisation en général, tandis que la classe des causes d'accidents croît régulièrement, bien qu'il existe une légère baisse chez les femmes en 1973.

Le tableau 2.8 représente la comparaison entre les hospitalisations et les cas déclarés pour certaines maladies transmissibles. Les cas déclarés, examinés ici, ont un taux supérieur ou égal au taux des hospitalisations. Seule l'hépatite infectieuse a un taux de cas déclarés inférieur au taux d'hospitalisation. Il faut signaler que pour certaines maladies transmissibles, la déclaration est incomplète de sorte que les nombres apparaissant dans ce document ne correspondent pas à la fréquence réelle des cas.

Les autres tableaux de cette section donnent le taux brut et le nombre d'hospitalisation pour chacune des classes et ce, par diagnostic, sexe et région socio-sanitaire de résidence du patient. Le total au bas de chaque tableau représente le nombre ou le taux de l'ensemble des hospitalisations qui constituent la classe mentionnée.

CLASSES DE DIAGNOSTICS

1. HOSPITALISATIONS POUR CERTAINES MALADIES TRANSMISSIBLES.

CODE CIMA*	DESCRIPTION
001	Fièvre typhoïde
010 - 012, 019	Tuberculose
033	Coqueluche
055	Rougeole
056	Rubéole
070	Hépatite infectieuse
072	Oreillons

2. HOSPITALISATIONS POUR CERTAINES MALADIES METABOLIQUES ET NUTRITIONNELLES.

CODE CIMA*	DESCRIPTION
250	Diabète sucré
265	Avitaminose D
260-269	Avitaminoses et autres états de carence
277	Obésité
280	Anémies par carence en fer
280-282	Anémies par carence
571	Cirrhose du foie

* Classification internationale des maladies, adaptée, huitième revision, Volume 1, 1971.

3. HOSPITALISATIONS POUR CERTAINS TROUBLES DE COMPORTEMENT.

CODE CIMA*	DESCRIPTION
290-299	Psychoses
300	Névroses
303	Alcoolisme

4. HOSPITALISATIONS POUR CERTAINES MALADIES CARDIO-VASCULAIRES.

CODE CIMA*	DESCRIPTION
343-344	Paralysie cérébrale
400-404	Maladies hypertensives
410	Infarctus aigu du myocarde
411	Autres formes aigues ou subaigues
430-438	Maladies vasculaires cérébrales

5. HOSPITALISATIONS POUR CERTAINES MALADIES RESPIRATOIRES ET COMPLICATIONS.

CODE CIMA*	DESCRIPTION
380-383	Otite et mastoïdite
460-474	Affections aigues des maladies respiratoires
480 - 486, 490	Pneumonie

* Classification internationale des maladies, adaptée, huitième revision, Volume 1, 1971.

6. HOSPITALISATIONS POUR CERTAINES TUMEURS MALIGNES.

CODE CIMA*	DESCRIPTION
140-199	Tumeurs malignes
162	Tumeur maligne de la trachée, des bronches et du poumon
174	Tumeur maligne du sein
180	Tumeur maligne du col de l'utérus
182.0	Tumeur maligne du corps de l'utérus
181-182.9	Autres tumeurs sans précision

7. HOSPITALISATIONS POUR CERTAINS DIAGNOSTICS ASSOCIES A LA MATERNITE.

CODE CIMA*	DESCRIPTION
632	Hémorragie gravidique
633	Anémie gravidique
634.5	Incompatibilité pour le facteur Rhésus
634.7	Faux travail
635	Infections urinaires au cours de la grossesse
637	Pré-éclampsie, éclampsie, éclampsie toxique
650	Accouchement sans mention de complication
651-652	Accouchement compliqué de placenta praevia ou de retention placentaire

* Classification internationale des maladies, adaptée, huitième revision, Volume 1, 1971.

8. HOSPITALISATIONS POUR CERTAINES CAUSES D'ACCIDENTS.

CODE CIMA*	DESCRIPTION
800-801 803-804	Fracture du crâne
805-806	Fracture de la colonne vertébrale
800-839	Fractures
850-854	Traumatismes intracrâniens

* Classification internationale des maladies, adaptée, huitième revision, Volume 1, 1971.

TABLEAU 1 - 2.1

HOSPITALISATIONS ET TAUX BRUTS (1) SELON LES CLASSES DE DIAGNOSTICS ET LE SEXE, QUEBEC, 1971, 1972 ET 1973

CLASSE DE DIAGNOSTIC	SEXE	ANNEE 1971 NOMBRE	1971 TAUX	1972 NOMBRE	1972 TAUX	1973 NOMBRE	1973 TAUX
MALADIES TRANSMISSIBLES	M	2,141	71	1,663	55	2,222	74
	F	1,678	55	1,309	43	1,642	54
	T	3,819	63	2,972	49	3,864	64
MALADIES METABOLIQUES ET NUTRITIONNELLES	M	6,824	228	6,950	231	7,323	243
	F	8,649	285	8,227	270	8,542	278
	T	15,473	257	15,177	251	15,865	261
TROUBLES DE COMPORTEMENT	M	10,115	338	11,479	382	13,498	447
	F	13,216	436	12,765	419	14,171	462
	T	23,331	387	24,244	400	27,669	455
CARDIO-VASCULAIRES	M	18,512	618	19,632	653	20,506	680
	F	13,470	444	14,135	463	14,880	485
	T	31,982	531	33,767	558	35,386	582
RESPIRATOIRES ET COMPLICATIONS	M	23,339	779	23,536	783	22,602	749
	F	20,137	664	19,825	650	18,541	604
	T	43,476	721	43,361	716	41,143	676
TUMEURS MALIGNES	M	10,542	352	11,412	380	12,268	407
	F	11,106	366	12,025	394	12,844	419
	T	21,648	359	24,437	387	25.112	413
MATERNITE	F	78,160	2,577	73,127	2,398	74,915	2,442
ACCIDENTS	M	18,524	619	19,199	639	19,672	652
	F	11,002	363	11,350	372	11,356	370
	T	29,526	490	30,549	505	31,028	510

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION DE RECENSEMENT DU CANADA 1971 ET DES POPULATIONS ESTIMEES AU 1er JUILLET DE 1972 ET DE 1973 (Modele SUPER-POP)

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1971, 1972 ET 1973.

CLASSES DE DIAGNOSTICS

TAUX BRUTS D'HOSPITALISATION, QUÉBEC 1971, 1972, 1973

(pour 100 000 habitants)



MALADIES TRANSMISSIBLES

HOSPITALISATIONS SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1971

CODE CIMA	MALADIE TRANSMISSIBLE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/GASPESIE	SAGUENAY/LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
001	FIEVRE TYPHOIDE	M	1	2	4	5	0	5	2	1	20	3	0	0	43
		F	0	1	1	1	0	9	1	1	24	0	0	0	38
		T	1	3	5	6	0	14	3	2	44	3	0	0	81
010-012, 019	TUBERCULOSE	M	26	72	79	63	50	306	34	64	27	21	18	6	766
		F	19	40	54	45	26	148	19	37	20	9	11	4	432
		T	45	112	133	108	76	454	53	101	47	30	29	10	1,198
033	COQUELUCHE	M	18	14	54	15	12	193	40	99	24	3	3	0	475
		F	25	23	49	10	11	185	41	90	19	6	3	0	462
		T	43	37	103	25	23	378	81	189	43	9	6	0	937
055	ROUGEOLE	M	4	4	6	1	4	191	8	26	8	8	1	0	261
		F	7	8	5	2	4	176	5	24	1	6	1	0	239
		T	11	12	11	3	8	367	13	50	9	14	2	0	500
056	RUBEOLE	M	2	7	24	12	3	16	1	7	5	2	0	0	79
		F	1	9	4	6	2	11	1	4	2	2	2	1	45
		T	3	16	28	18	5	27	2	11	7	4	2	1	124
070	HEPATITE INFECTIEUSE	M	7	11	35	15	8	190	23	33	19	15	35	2	393
		F	12	22	39	25	13	178	24	42	19	11	21	0	406
		T	19	33	74	40	21	368	47	75	38	26	56	2	799
072	OREILLONS	M	1	26	12	9	5	36	5	9	7	8	5	1	124
		F	2	2	6	3	1	27	2	1	3	5	4	0	56
		T	3	28	18	12	6	63	7	10	10	13	9	1	180
	TOTAL	M	59	136	214	120	82	937	113	239	110	60	62	9	2,141
		F	66	105	158	92	57	734	93	199	86	39	42	5	1,678
		T	125	241	372	212	139	1,671	206	438	198	99	104	14	3,819

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1971.

TABLEAU 1 - 2.3

MALADIES TRANSMISSIBLES

TAUX BRUTS (1) D'HOSPITALISATION SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1971

CODE CIMA	MALADIE TRANSMISSIBLE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE													
			BAS ST-LAURENT/GASPESIE	SAGUENAY/LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
001	FIEVRE TYPHOIDE	M	1	1	1	2	0	--	1	--	16	4	0	0	1
		F	0	1	--	--	0	1	1	--	20	0	0	0	1
		T	--	1	1	1	0	1	1	--	18	2	0	0	1
010-012, 019	TUBERCULOSE	M	22	51	17	30	45	29	17	15	22	28	34	79	26
		F	17	29	11	21	23	13	10	9	17	13	23	59	14
		T	19	40	14	26	34	21	13	12	19	20	29	69	20
033	COQUELUCHE	M	15	10	12	7	11	18	20	23	19	4	6	0	16
		F	22	17	10	5	10	17	21	21	16	8	6	0	15
		T	18	13	11	6	10	17	21	22	18	6	6	0	16
055	ROUGEOLE	M	5	3	1	--	4	18	4	6	6	11	2	0	9
		F	6	6	1	1	4	16	3	6	--	8	2	0	8
		T	5	4	1	1	4	17	3	6	4	10	2	0	8
056	RUBEOLE	M	2	5	5	6	3	2	1	2	4	3	0	0	3
		F	1	7	1	3	2	1	1	1	2	3	4	15	1
		T	1	6	3	4	2	1	1	1	3	3	2	7	2
070	HEPATITE INFECTIEUSE	M	6	8	8	7	7	18	12	9	15	20	67	26	13
		F	10	16	8	12	11	16	12	10	16	15	44	0	13
		T	8	12	8	10	9	17	12	9	16	18	56	14	13
072	OREILLONS	M	1	18	3	4	6	3	3	2	6	11	10	13	4
		F	2	1	1	1	1	2	1	--	3	7	8	0	2
		T	1	10	2	3	3	3	2	1	4	9	9	7	3
	TOTAL	M	50	96	46	57	74	88	57	56	89	80	118	119	71
		F	58	76	33	44	50	65	48	47	73	54	87	73	55
		T	54	86	40	50	62	76	52	52	81	67	103	97	63

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION DE RECENSEMENT DU CANADA 1971.

TABLEAU 1 - 2.4

MALADIES TRANSMISSIBLES

HOSPITALISATIONS SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1972

CODE CIMA	MALADIE TRANSMISSIBLE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE													
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
001	FIEVRE TYPHOIDE	M	1	0	6	0	0	9	1	4	0	0	0	0	21
		F	1	0	5	2	0	6	1	3	4	0	0	0	22
		T	2	0	11	2	0	15	2	7	4	0	0	0	43
010-012, 019	TUBERCULOSE	M	31	76	87	68	43	268	21	87	24	18	30	0	753
		F	17	60	54	38	38	127	23	50	20	10	8	0	445
		T	48	136	141	106	81	395	44	137	44	28	38	0	1,198
033	COQUELUCHE	M	2	5	15	12	7	64	12	36	4	0	4	0	161
		F	4	21	28	13	5	89	12	39	10	0	3	0	224
		T	6	26	41	25	12	153	24	77	14	0	7	0	385
035	ROUGEOLE	M	4	2	7	3	4	157	5	18	6	2	4	0	212
		F	4	2	4	8	3	135	7	15	5	0	1	0	184
		T	8	4	11	11	7	292	12	33	11	2	5	0	396
054	RUBEOLE	M	2	4	19	5	5	11	1	10	6	1	1	0	65
		F	1	2	6	2	3	11	1	7	0	1	0	1	35
		T	3	6	25	7	8	22	2	17	6	2	1	1	100
070	HEPATITE INFECTIEUSE	M	11	21	40	29	8	160	10	40	23	12	27	1	381
		F	20	23	43	27	12	133	14	34	20	7	24	1	358
		T	31	44	83	55	20	293	24	74	43	19	51	2	739
072	OREILLONS	M	2	4	9	0	6	26	2	4	3	8	5	1	70
		F	0	0	5	2	1	28	0	3	1	1	0	0	41
		T	2	4	14	2	7	54	2	7	4	9	5	1	111
	TOTAL	M	53	112	181	116	71	496	52	201	86	41	71	2	1,663
		F	47	108	145	92	62	529	58	151	60	19	36	2	1,309
		T	100	220	326	208	135	1,224	110	352	146	60	107	4	2,972

SOURCE: FORMULAIRE AH-102, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1972.

TABLEAU I - 2.5

MALADIES TRANSMISSIBLES

TAUX BRUTS (1) D'HOSPITALISATION SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1972

CODE CIMA	MALADIE TRANSMISSIBLE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE													
			BAS ST-LAURENT/GASPESIE	SAGUENAY/LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
001	FIEVRE TYPHOIDE	M	1	0	1	0	0	1	--	1	0	0	0	0	1
		F	1	0	1	1	0	1	1	1	3	0	0	0	1
		T	1	0	1	--	0	1	--	1	2	0	0	0	1
010-012, 019	TUBERCULOSE	M	27	54	19	33	39	25	10	20	19	24	58	0	25
		F	15	44	11	18	34	11	12	11	16	14	17	0	15
		T	21	49	15	25	36	18	11	16	18	19	38	0	20
033	COQUELUCHE	M	2	4	3	6	6	6	6	9	3	0	8	0	5
		F	4	15	6	6	4	8	6	9	8	0	6	0	7
		T	3	9	4	6	5	7	6	9	6	0	7	0	6
055	ROUGEOLE	M	3	1	1	1	4	15	2	4	5	3	8	0	7
		F	4	1	1	4	3	12	4	3	4	0	2	0	6
		T	3	1	1	3	3	13	3	4	4	1	5	0	7
056	RUBEOLE	M	2	3	4	2	5	1	--	2	5	1	2	0	2
		F	1	1	1	1	3	1	1	2	0	1	0	14	1
		T	1	2	3	2	4	1	--	2	2	1	1	7	2
070	HEPATITE INFECTIEUSE	M	9	15	9	13	7	15	5	9	18	16	52	13	13
		F	1	1	1	1	3	1	1	2	0	1	0	14	1
		T	13	16	9	13	9	13	6	8	17	13	51	14	12
072	OREILLONS	M	2	3	2	0	5	2	1	1	2	11	10	13	2
		F	0	0	1	1	1	2	0	1	1	1	0	0	1
		T	1	1	1	--	3	2	--	1	2	6	5	7	2
	TOTAL	M	46	79	39	56	66	65	26	46	53	56	136	26	55
		F	41	79	30	44	55	47	29	35	49	27	79	29	43
		T	43	79	34	50	60	56	27	40	51	42	106	27	49

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION ESTIMEE AU 1er JUILLET 1972 (Modèle SUPER-POP).

MALADIES TRANSMISSIBLES

HOSPITALISATIONS SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1973

CODE CIMA	MALADIE TRANSMISSIBLE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE													
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
001	FIEVRE TYPHOIDE	M	0	1	2	4	0	7	0	2	0	0	0	0	16
		F		3	3	1	2	8	3	0	3	0	0	0	23
		T	0	4	5	5	2	15	3	2	3	0	0	0	39
010-		M	27	97	105	61	43	281	27	82	24	12	26	2	787
012,	TUBERCULOSE	F	20	58	66	33	22	156	15	62	12	7	11	4	466
019		T	47	155	171	94	65	437	42	144	36	19	37	6	1,253
		M	14	3	20	15	7	60	25	37	13	6	8	0	208
033	COQUELUCHE	F	11	2	23	9	5	76	16	37	17	7	6	0	209
		T	25	5	43	24	12	136	41	74	30	13	14	0	417
		M	5	21	29	13	21	214	16	45	16	39	18	0	437
035	ROUGEOLE	F	9	15	17	15	19	184	11	54	12	30	15	0	381
		T	14	36	46	28	40	398	27	99	28	69	33	0	818
		M	5	1	13	6	3	4	2	4	6	3	2	0	49
036	RUBEOLE	F	8	4	8	5	4	6	1	8	2	3	8	0	55
		T	13	5	21	11	7	10	3	10	8	6	10	0	104
		M	20	11	56	31	14	180	13	48	14	6	13	2	408
070	HEPATITE INFECTIEUSE	F	9	5	32	31	14	145	18	56	17	7	18	2	354
		T	29	16	88	62	28	325	31	104	31	13	31	4	762
		M	11	4	60	18	22	130	21	29	8	6	8	0	317
072	OREILLONS	F	5	5	24	3	12	37	11	25	7	3	2	0	154
		T	16	9	84	21	34	167	32	54	15	9	10	0	471
		M	82	138	285	148	110	976	104	247	81	72	75	4	2,222
	TOTAL	F	62	92	173	97	78	632	75	240	70	37	60	6	1,642
		T	144	230	458	245	189	1,608	179	487	151	109	135	10	3,864

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1973.

TABLEAU I - 2.7

MALADIES TRANSMISSIBLES

TAUX BRUTS (1) D'HOSPITALISATION SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1973

CODE CIMA	MALADIE TRANSMISSIBLE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE													
			BAS ST-LAURENT/GASPESIE	SAGUENAY/LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
001	FIEVRE TYPHOIDE	M	0	1	--	2	0	1	0	--	0	0	0	0	1
		F	0	2	1	--	2	1	1	0	2	0	0	0	1
		T	0	1	1	1	1	1	1	--	1	0	0	0	1
010-012, 019	TUBERCULOSE	M	23	69	22	29	38	26	13	18	19	17	50	26	26
		F	18	42	14	16	19	14	7	14	10	10	23	57	15
		T	21	56	18	23	29	20	10	16	14	13	37	40	21
033	COQUELUCHE	M	12	2	4	7	6	7	12	8	10	8	15	0	7
		F	10	1	5	4	4	7	8	8	14	10	12	0	7
		T	11	2	5	6	5	6	10	8	12	9	14	0	7
055	ROUGEOLE	M	4	15	6	6	19	20	8	10	13	54	35	0	14
		F	8	11	4	7	17	16	5	12	10	43	31	0	12
		T	6	13	5	7	18	18	7	11	11	49	33	0	13
056	RUBEOLE	M	4	1	3	3	3	--	1	1	5	4	4	0	2
		F	7	3	2	2	4	1	--	1	2	4	16	0	2
		T	6	2	2	3	3	--	1	1	3	4	10	0	2
070	HEPATITE INFECTIEUSE	M	17	8	12	15	13	17	8	11	11	8	25	26	14
		F	8	4	7	15	12	13	9	13	14	10	37	28	12
		T	13	6	9	15	12	15	8	12	12	9	31	27	13
072	OREILLONS	M	10	3	13	9	20	12	10	6	6	8	15	0	11
		F	4	4	5	1	11	5	5	6	6	4	4	0	5
		T	7	3	9	5	15	9	8	6	6	6	10	0	8
	TOTAL	M	71	98	61	71	99	82	50	55	64	100	145	52	74
		F	55	67	36	47	69	56	37	54	57	82	123	85	54
		T	63	83	48	59	84	69	43	54	60	91	134	67	64

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION ESTIMEE AU 1er JUILLET 1973 (Modele SUPER-POP).

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1973.

TABLEAU I - 2.8

MALADIES TRANSMISSIBLES

TABLEAU COMPARATIF DES CAS DECLARES ET DES HOSPITALISATIONS, QUEBEC, 1971, 1972 ET 1973

CODE CIMA	MALADIE TRANSMISSIBLE	1971				1972				1973			
		CAS DECLARES	(1) TAUX	HOSPITALISATIONS	(1) TAUX	CAS DECLARES	(1) TAUX	HOSPITALISATIONS	(1) TAUX	CAS DECLARES	(1) TAUX	HOSPITALISATIONS	(1) TAUX
001	FIEVRE TYPHOIDE	55	1	81	1	27	--	43	1	33	1	39	1
033	COQUELUCHE	926	15	937	16	451	7	385	6	279	5	417	7
055	ROUGEOLE	1,086	18	500	8	1,224	20	396	7	4,372	71	818	13
056	RUBEOLE	1,998	33	124	2	724	120	100	2	1,057	17	104	2
070	HEPATITE INFECTIEUSE	252	4	799	13	106	2	739	12	139	2	762	13
072	OREILLONS	1,943	32	180	3	1,166	19	111	2	6,858	111	471	8

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION DE RECENSEMENT DU CANADA, 1971, ET DES POPULATIONS ESTIMEES AU 1er JUILLET 1972 et 1973 (Modèle SUPER-POP).

SOURCE: POUR LES CAS DECLARES: RAPPORT ANNUEL SUR LES MALADIES A DECLARATION OBLIGATOIRE, STATISTIQUE CANADA, 1971, 1972 et 1973.

POUR LES HOSPITALISATIONS: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1971, 1972 et 1973.

MALADIES METABOLIQUES ET NUTRITIONNELLES

HOSPITALISATIONS SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1971

CODE CIMA	MALADIE METABOLIQUE ET NUTRITIONNELLE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE													
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
250	DIABETE SUCRE	M	125	146	587	334	180	1,330	170	426	155	108	86	5	3,652
		F	272	260	827	427	258	1,636	283	608	280	151	136	7	5,145
		T	397	406	1,414	761	438	2,966	453	1,034	435	259	222	12	8,797
265	AVITAMINOSE D	M	2	5	14	8	1	15	1	9	2	2	1	1	61
		F	3	9	18	5	5	16	1	8	2	2	1	0	70
		T	5	14	32	13	6	31	2	17	4	4	2	1	131
260-269	AVITAMINOSES ET AUTRES ETATS DE CARENCE	M	41	65	165	40	35	239	42	100	40	25	28	2	822
		F	40	80	157	36	40	256	36	80	29	22	20	1	796
		T	81	145	322	76	75	495	78	180	68	47	48	3	1,618
277	OBESITE	M	19	24	57	17	11	78	13	30	11	8	12	6	286
		F	39	68	171	77	35	298	59	98	35	16	35	4	934
		T	58	92	228	94	46	376	72	128	46	23	47	10	1,220
280	ANEMIES PAR CARENCE EN FER	M	16	43	78	27	11	113	22	48	20	12	13	0	405
		F	49	96	141	74	43	278	34	99	42	24	26	3	907
		T	65	139	219	101	54	391	56	147	62	36	39	3	1,312
280-282	ANEMIES PAR CARENCE	M	23	52	111	57	17	162	32	65	26	17	14	0	556
		F	52	105	195	105	63	385	50	157	49	29	29	4	1,203
		T	75	157	306	162	80	547	82	202	75	46	43	4	1,759
571	CIRRHOSE DU FOIE	M	35	65	199	98	46	740	57	175	69	19	13	4	1,506
		F	14	23	77	26	26	278	28	51	33	6	9	0	571
		T	49	88	276	124	72	1,018	85	224	102	25	22	4	2,079
	TOTAL	M	243	352	1,119	526	289	2,539	314	794	361	177	151	17	6,824
		F	417	536	1,427	671	422	2,865	456	974	428	223	229	13	8,649
		T	660	888	2,546	1,197	711	5,404	770	1,768	789	400	382	33	15,473

SOURCE: FORMULAIRE MA-2.5, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1971.

TABLEAU I - 2.10

MALADIES METABOLIQUES ET NUTRITIONNELLES

TAUX BRUTS (1) D'HOSPITALISATION SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1971

CODE CIMA	MALADIE METABOLIQUE ET NUTRITIONNELLE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE													
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/ LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
250	DIABETE SUCRE	M	106	103	126	159	162	125	86	100	126	143	164	66	122
		F	237	188	174	203	228	146	146	145	234	210	283	102	170
		T	171	145	150	181	195	136	115	123	179	176	221	83	146
265	AVITAMINOSE D	M	2	4	3	4	1	1	1	2	2	3	2	13	2
		F	3	7	4	2	4	1	1	2	2	3	2	0	2
		T	2	5	3	3	3	1	1	2	2	3	2	7	2
260-269	AVITAMINOSES ET AUTRES ETATS DE CARENCE	M	35	46	35	19	32	22	21	24	32	33	53	26	27
		F	35	58	33	17	35	23	19	19	23	31	42	15	26
		T	35	52	34	18	33	23	20	21	28	32	48	21	27
277	OBESITE	M	16	17	12	8	10	7	7	7	9	11	23	80	10
		F	34	49	36	37	31	27	30	23	29	21	73	59	31
		T	25	33	24	22	21	17	18	15	19	16	47	69	20
280	ANEMIES PAR CARENCE EN FER	M	14	30	17	13	10	11	11	11	16	16	25	0	14
		F	43	70	30	35	38	25	18	24	35	33	54	44	30
		T	28	50	23	24	24	18	14	17	25	24	39	21	22
280-282	ANEMIES PAR CARENCE	M	20	37	24	18	15	15	16	15	21	23	27	0	19
		F	45	76	41	50	56	34	26	33	41	40	60	59	40
		T	32	56	32	34	36	25	21	24	31	31	43	28	29
571	CIRRHOSE DU FOIE	M	30	46	43	47	41	68	29	41	56	25	25	53	50
		F	12	17	16	12	23	25	14	12	28	8	19	0	19
		T	21	31	29	29	32	46	22	27	42	17	22	28	34
	TOTAL	M	206	248	240	250	260	238	158	187	244	234	292	225	228
		F	363	388	300	319	373	255	235	232	354	311	476	234	285
		T	234	317	270	285	317	247	196	209	296	272	380	229	257

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION DE RECENSEMENT DU CANADA 1971.

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1971.

MALADIES METABOLIQUES ET NUTRITIONNELLES

HOSPITALISATIONS SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1972

CODE CIM-8	MALADIE METABOLIQUE ET NUTRITIONNELLE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE													
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
250	DIABETE SUCRE	M	136	171	576	287	164	1,207	197	445	163	88	88	8	3,530
		F	222	215	908	418	242	1,458	245	633	224	145	144	7	4,861
		T	358	386	1,484	705	406	2,665	442	1,078	387	233	232	15	8,391
265	AVITAMINOSE D	M	3	8	5	2	1	21	2	6	1	3	5	0	57
		F	1	18	11	3	0	17	4	5	1	2	0	0	62
		T	4	26	16	5	1	38	6	11	2	5	5	0	119
260-269	AVITAMINOSES ET AUTRES ETATS DE CARENCE	M	43	89	120	58	30	252	42	115	29	26	26	1	811
		F	40	81	163	32	38	234	35	67	21	18	29	2	760
		T	83	170	283	70	68	486	77	182	50	44	55	3	1,571
277	OBESITE	M	11	13	42	8	15	59	10	23	11	5	17	5	219
		F	31	56	192	56	36	237	37	86	18	22	39	5	815
		T	42	69	234	64	51	296	47	109	29	27	56	10	1,034
280	ANEMIES PAR CARENCE EN FER	M	29	36	54	48	20	111	22	44	24	10	6	0	404
		F	54	73	138	59	45	196	37	86	32	17	17	4	758
		T	83	109	192	107	65	307	59	130	56	27	23	4	1,162
280-282	ANEMIES PAR CARENCE	M	39	39	76	65	33	175	32	72	33	12	9	0	585
		F	59	83	195	83	70	322	53	129	47	23	18	6	1,088
		T	98	122	271	148	103	497	85	201	80	35	27	6	1,673
571	CIRRHOSE DU FOIE	M	38	64	256	109	69	860	100	180	88	18	20	3	1,805
		F	12	27	85	39	33	354	29	69	36	11	8	0	703
		T	50	91	341	148	102	1,214	129	249	124	29	28	3	2,508
	TOTAL	M	267	376	1,070	507	311	2,553	381	835	324	149	160	17	6,950
		F	364	462	1,543	628	419	2,605	399	964	340	219	238	20	8,227
		T	631	838	2,613	1,135	730	5,158	780	1,819	670	368	398	37	15,177

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1972.

MALADIES METABOLIQUES ET NUTRITIONNELLES

TAUX BRUTS (1) D'HOSPITALISATION SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1972

CODE CIMA	MALADIE METABOLIQUE ET NUTRITIONNELLE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/ LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
250	DIABETE SUCRE	M	117	121	123	138	148	113	97	101	130	119	169	104	117
		F	195	156	190	200	214	130	123	145	184	206	297	101	159
		T	156	138	157	169	181	122	110	123	157	162	231	102	139
265	AVITAMINOSE D	M	3	6	1	1	1	2	1	1	1	4	10	0	2
		F	1	13	2	1	0	2	2	1	1	3	0	0	2
		T	2	9	2	1	--	2	1	1	1	3	5	0	2
260-269	AVITAMINOSES ET AUTRES ETATS DE CARENCE	M	37	63	26	18	27	24	21	26	23	35	50	13	27
		F	35	59	34	15	34	21	18	15	17	26	60	29	25
		T	36	61	30	17	30	22	19	21	20	31	55	20	26
277	OBESITE	M	9	9	9	4	14	6	5	5	9	7	33	65	7
		F	27	41	40	27	32	21	19	20	15	31	80	72	27
		T	18	25	25	15	23	14	12	12	12	19	56	68	17
280	ANEMIES PAR CARENCE EN FER	M	25	25	12	25	18	10	11	10	19	14	12	0	13
		F	48	53	29	28	40	17	19	20	26	24	35	58	25
		T	36	39	20	26	29	14	15	15	23	19	23	27	19
280-282	ANEMIES PAR CARENCE	M	33	28	16	31	30	16	16	16	26	16	17	0	19
		F	52	60	41	40	62	29	27	30	39	33	37	86	36
		T	43	44	29	35	46	23	21	23	32	24	27	41	28
571	CIRRHOSE DU FOIE	M	33	45	55	52	62	81	49	41	70	24	38	39	60
		F	11	20	18	19	29	31	15	16	30	16	17	0	23
		T	22	33	36	35	45	55	32	28	50	20	28	20	41
	TOTAL	M	229	266	229	243	280	239	187	189	259	202	307	221	231
		F	321	336	323	300	370	232	201	225	284	311	491	288	270
		T	274	301	276	272	326	235	194	207	271	255	396	253	251

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION ESTIMEE AU 1er JUILLET 1972 (Modèle SUPER-POP).

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1972.

TABLEAU I - 2.14

MALADIES METABOLIQUES ET NUTRITIONNELLES

HOSPITALISATIONS SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1978

CODE CIMA	MALADIE METABOLIQUE ET NUTRITIONNELLE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE													
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
250	DIABETE SUCRE	M	170	180	613	335	216	1,121	250	494	135	89	87	9	3,699
		F	256	246	917	436	273	1,454	293	649	240	163	148	6	5,083
		T	426	426	1,530	771	489	2,575	543	1,143	375	252	235	17	8,782
265	AVITAMINOSE D	M	2	17	6	1	1	6	1	2	0	0	1	0	37
		F	1	13	14	3	3	19	0	2	1	1	2	0	59
		T	3	30	20	4	4	25	1	4	1	1	3	0	96
260-269	AVITAMINOSES ET AUTRES ETATS DE CARENCE	M	39	65	157	46	44	215	33	87	46	18	21	1	792
		F	33	78	162	27	35	250	25	115	32	17	22	1	797
		T	72	161	319	73	79	465	58	202	80	35	43	2	1,589
277	OBESITE	M	17	19	40	16	20	62	6	30	14	7	9	2	242
		F	28	54	182	77	49	189	33	123	27	18	37	6	823
		T	45	73	222	93	69	251	39	153	41	25	46	8	1,065
280	ANEMIES PAR CARENCE EN FER	M	27	24	77	34	19	108	29	63	15	6	16	1	419
		F	39	63	121	88	37	215	31	97	25	30	27	1	774
		T	66	87	198	122	56	323	60	160	40	36	43	2	1,193
280-282	ANEMIES PAR CARENCE	M	30	31	115	46	29	159	43	79	26	11	16	1	586
		F	50	76	179	114	53	312	60	131	39	36	32	1	1,083
		T	80	107	294	160	82	471	103	210	65	47	48	2	1,669
571	CIRRHOSE DU FOIE	M	45	70	321	128	75	866	92	247	94	35	28	3	2,004
		F	11	30	113	56	31	343	36	79	28	13	10	0	756
		T	56	100	434	184	106	1,209	128	326	122	48	38	3	2,760
	TOTAL	M	301	383	1,246	571	384	2,423	424	937	317	160	161	16	7,323
		F	378	490	1,353	710	441	2,548	447	1,097	366	247	249	16	8,542
		T	679	873	2,799	1,281	825	4,971	871	2,034	683	407	410	32	15,865

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1978.

TABLEAU I - 2.14

MALADIES METABOLIQUES ET NUTRITIONNELLES

TAUX BRUTS (1) D'HOSPITALISATION SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1973

CODE CIMA	MALADIE METABOLIQUE ET NUTRITIONNELLE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE													
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/ LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
250	DIABETE SUCRE	M	148	128	130	161	195	105	120	110	106	123	168	116	123
		F	227	179	191	209	241	129	144	146	194	235	303	113	166
		T	187	153	161	185	218	117	132	128	150	178	233	115	144
265	AVITAMINOSE D	M	2	2	1	--	1	1	--	1	0	0	2	0	1
		F	1	9	3	1	3	2	0	--	1	1	4	0	2
		T	1	11	2	1	2	1	--	--	--	1	3	0	2
260-269	AVITAMINOSES ET AUTRES ETATS DE CARENCE	M	34	59	35	22	40	20	16	19	38	25	41	13	26
		F	29	57	34	13	31	22	12	26	26	25	45	14	26
		T	32	58	34	18	35	21	14	23	32	25	43	13	26
277	OBESITE	M	15	13	9	8	18	6	3	7	11	10	17	26	8
		F	25	39	38	37	43	17	16	28	22	26	76	85	27
		T	20	26	23	22	31	11	10	17	16	18	46	54	18
280	ANEMIES PAR CARENCE EN FER	M	23	17	16	16	17	10	14	14	12	8	31	13	14
		F	35	46	25	42	33	19	15	22	20	43	55	14	25
		T	29	31	21	29	25	15	15	18	16	25	43	13	20
280-282	ANEMIES PAR CARENCE	M	26	22	24	22	26	15	21	18	20	15	31	13	19
		F	44	55	37	55	47	28	30	29	32	52	65	14	35
		T	35	38	31	38	37	21	25	23	26	33	48	13	27
571	CIRRHOSE DU FOIE	M	39	50	68	62	68	81	44	55	74	48	54	39	66
		F	10	26	23	27	27	30	18	18	23	19	20	0	25
		T	25	38	46	44	47	55	31	36	49	34	38	20	45
	TOTAL	M	261	272	265	275	346	227	204	209	250	221	311	206	245
		F	336	357	323	341	389	225	220	247	296	357	509	227	278
		T	298	314	294	308	368	226	212	228	273	288	407	216	261

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION ESTIMEE AU 1er JUILLET 1973 (Modèle SUPER-POP).

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1973.

TABLEAU I - 2.15

TROUBLES DE COMPORTEMENT

HOSPITALISATIONS SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1971

CODE CIMA	TROUBLE DE COMPORTEMENT	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/ LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
290 - 299	PSYCHOSES	M	110	196	577	229	202	843	43	472	54	91	61	6	2,886
		F	164	199	846	307	257	1,105	69	643	91	108	116	1	3,906
		T	274	395	1,423	536	459	1,948	114	1,115	145	199	177	7	6,792
300	NEVROSES	M	229	247	824	314	257	797	82	429	88	109	99	10	3,485
		F	700	698	2,118	803	582	1,718	265	935	317	280	289	16	8,721
		T	929	945	2,942	1,117	839	2,515	347	1,364	405	389	388	26	12,206
303	ALCOOLISME	M	506	525	957	352	259	494	46	155	85	161	192	12	3,744
		F	34	78	162	73	34	105	4	28	15	27	25	4	589
		T	540	603	1,119	425	293	599	50	183	100	188	217	16	4,333
	TOTAL	M	845	968	2,358	895	718	2,134	173	1,056	227	361	352	28	10,115
		F	898	975	3,126	1,183	873	2,928	338	1,806	423	415	430	21	13,216
		T	1,743	1,943	5,484	2,078	1,591	5,062	511	2,862	650	776	782	49	23,331

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1971.

TABLEAU I - 2.15

TROUBLES DE COMPORTEMENT

TAUX BRUTS (1) D'HOSPITALISATION SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1971

CODE CIMA	TROUBLE DE COMPORTEMENT	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NIMEAU-QUEBEC	TOTAL
290 - 299	PSYCHOSES	M	93	138	124	109	182	79	23	111	44	121	116	79	96
		F	141	144	178	146	227	99	36	155	76	150	241	15	129
		T	118	141	151	127	205	89	29	132	60	135	176	49	113
300	NEVROSES	M	194	174	177	149	232	75	41	101	71	144	189	132	116
		F	410	506	445	381	514	153	137	223	264	390	601	234	288
		T	299	338	312	266	374	115	88	162	166	264	396	180	202
303	ALCOOLISME	M	429	370	205	168	233	49	23	57	69	213	367	159	125
		F	30	57	34	35	30	10	2	7	13	38	52	59	19
		T	232	215	119	101	131	27	13	22	41	126	216	111	72
	TOTAL	M	717	682	506	426	647	200	87	249	184	478	672	370	338
		F	783	706	657	562	771	261	174	383	353	578	894	307	436
		T	749	694	582	494	710	231	130	315	267	527	778	240	387

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION DE RECENSEMENT DU CANADA 1971.

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1971.

TABLEAU 1 - 2.17

TROUBLES DE COMPORTEMENT

HOSPITALISATIONS SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1972

CODE CIM	TROUBLE DE COMPORTEMENT	SEXE	RÉGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS-ST-LAURENT/ GASPÉSIE	SAGUENAY/ LAC-ST-JEAN	QUÉBEC	TROIS-RIVIÈRES	CANTONS DE L'EST	MONTRÉAL MÉTROPOLITAIN	LAVAL/ LAURENTIDES/ LANAUDIÈRE	MONTÉRÉGIE	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	CÔTE-NORD	NOUVEAU-QUÉBEC	TOTAL
290 - 299	PSYCHOSES	M	122	227	674	246	205	959	55	543	96	89	76	5	3,297
		F	139	212	915	351	301	1,349	67	734	120	95	99	8	4,314
		T	261	439	1,589	597	506	2,308	122	1,277	216	184	177	13	7,611
300	NEUROSES	M	205	214	786	314	252	723	73	419	97	101	94	9	3,432
		F	530	629	2,207	829	550	1,387	169	899	265	249	249	21	7,792
		T	735	843	2,993	1,143	802	2,109	244	1,318	362	350	343	29	11,224
303	ALCOOLISME	M	710	501	1,415	420	238	542	60	184	103	239	265	17	4,707
		F	41	73	196	72	40	96	4	36	14	21	40	4	639
		T	751	624	1,611	492	278	638	64	220	117	260	305	21	5,406
	TOTAL	M	1,056	992	2,873	1,050	695	2,219	135	1,246	266	428	437	30	11,479
		F	689	894	3,170	1,254	871	2,752	240	1,725	397	366	388	33	12,765
		T	1,747	1,886	6,043	2,304	1,564	4,951	415	2,948	663	794	845	63	24,244

SOURCE : FICHIER MED-ECHO, MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 1972.

TABLEAU I - 2.18

TROUBLES DE COMPORTEMENT

TAUX BRUTS (1) D'HOSPITALISATION SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1972

CODE CIM-A	TROUBLE DE COMPORTEMENT	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/ LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	RIVE-NORD	ROUSSEAU-JAMESIE	TOTAL
290 - 299	PSYCHOSES	M	108	161	144	118	185	90	27	128	53	116	156	62	109
		F	122	154	191	169	266	111	54	102	82	139	204	115	142
		T	115	157	168	143	225	101	39	115	67	128	179	89	126
300	NEVROSES	M	194	131	168	174	227	68	57	112	78	137	181	104	114
		F	449	44	430	336	168	123	69	206	252	354	514	302	255
		T	321	286	301	255	349	96	61	159	154	243	341	198	185
303	ALCOOLISME	M	610	390	302	201	215	51	32	42	92	324	348	221	159
		F	36	53	41	34	35	9	2	8	12	30	84	58	21
		T	327	224	170	118	124	29	17	25	47	180	323	143	89
	TOTAL	M	909	702	614	493	625	208	96	281	213	577	678	390	382
		F	607	650	663	599	769	243	121	396	326	523	800	475	419
		T	760	677	639	546	698	226	108	333	269	550	941	430	400

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION ESTIMEE AU 1er JUILLET 1972 (Modele SUPER-POP).

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1972.

TABLEAU I - 3.19

TROUBLES DE COMPORTEMENT

HOSPITALISATIONS SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1973

CODE CIM	TROUBLE DE COMPORTEMENT	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPE-LE	ASBESTOS/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CENTRE DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/ LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
296 - 299	PSYCHOSES	M	141	221	791	351	260	1,165	40	696	78	95	69	9	3,886
		F	177	109	1,056	497	336	1,400	44	1,007	99	96	115	5	5,140
		T	318	329	1,847	848	596	2,565	84	1,703	177	191	184	14	9,026
300	NEVROSES	M	234	225	909	378	292	672	57	318	114	95	123	9	3,626
		F	400	542	2,209	839	637	1,228	136	1,179	308	198	275	15	8,166
		T	634	765	3,118	1,217	929	1,900	193	1,497	422	293	403	25	11,794
303	ALCOOLISME	M	782	330	2,593	524	339	557	73	322	136	205	355	21	5,584
		F	52	56	279	85	58	126	9	45	25	51	54	11	865
		T	834	623	2,872	609	397	683	82	367	161	240	419	32	6,849
	TOTAL	M	1,147	577	3,793	1,233	891	2,354	170	1,536	328	395	502	38	13,498
		F	629	940	3,544	1,421	1,031	2,754	189	2,231	432	325	444	31	14,171
		T	1,576	1,517	7,337	2,654	1,922	5,148	359	3,767	760	724	1,036	65	27,669

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1973.

TABLEAU I - 2.20

TROUBLES DE COMPORTEMENT

TAUX BRUTS (1) D'HOSPITALISATION SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1973

CODE CIM-A	TROUBLE DE COMPORTEMENT	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/ LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
290 - 299	PSYCHOSES	M	114	157	168	159	234	109	19	155	61	131	155	116	129
		F	157	225	219	239	296	124	22	226	80	139	255	71	169
		T	135	190	194	199	266	117	20	191	71	135	183	94	148
300	NEVROSES	M	203	158	193	152	283	63	27	115	50	131	247	103	120
		F	553	395	459	403	561	105	67	255	249	286	563	213	266
		T	386	275	328	283	414	86	47	190	168	207	400	155	194
303	ALCOOLISME	M	679	378	445	252	305	52	35	72	107	289	762	270	198
		F	46	66	58	41	51	11	4	10	20	45	110	156	28
		T	366	224	249	146	177	31	20	41	64	170	445	216	113
	TOTAL	M	996	693	807	594	803	224	82	342	256	552	1,143	489	447
		F	736	686	737	682	909	244	53	501	350	469	908	439	462
		T	868	690	771	638	857	234	87	422	303	512	1,029	466	455

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION ESTIMEE AU 1er JUILLET 1973 (Modele SUPER-POP).

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1973.

TABLEAU I - 2.21

MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

HOSPITALISATIONS SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1971

CODE CIM-A	MALADIE CARDIO-VASCULAIRE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/ LAVAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
340 - 344	PARALYSIE CEREBRALE	M	82	46	218	64	58	556	143	155	55	39	18	5	1,468
		F	43	42	167	52	38	424	53	144	35	18	17	0	1,048
		T	104	88	385	116	116	1,020	196	335	70	46	35	5	2,916
401 - 404	MALADIES HYPERTENSIVES	M	107	100	340	126	84	579	74	161	55	73	6	1	1,750
		F	219	279	572	190	184	833	141	407	108	125	129	6	3,093
		T	326	379	912	316	268	1,412	215	488	172	352	152	7	4,843
410	INFARCTUS AIGU DU MYOCARDE	M	213	230	1,315	377	319	2,656	358	764	281	132	77	4	6,726
		F	80	88	421	154	126	1,850	156	301	117	36	15	0	3,848
		T	298	318	1,736	531	445	4,006	514	1,065	398	168	92	2	5,636
411	AUTRES FORMES AIGUES OU SUBAIGUES	M	160	155	725	271	133	1,086	204	347	154	104	83	0	3,430
		F	105	122	567	195	73	754	165	198	104	66	56	2	2,411
		T	265	281	1,296	464	208	1,840	374	545	258	170	139	2	5,841
430 - 438	MALADIES VASCULAIRES CEREBRALES	M	207	234	948	427	230	1,773	271	680	206	137	62	1	5,076
		F	162	178	667	401	190	1,493	218	465	174	94	30	0	4,070
		T	369	412	1,515	828	420	3,266	489	1,143	380	231	92	1	9,146
	TOTAL	M	749	771	3,402	1,267	824	6,684	1,090	2,197	745	473	303	7	18,512
		F	613	709	2,390	990	535	4,857	735	1,413	536	339	247	8	13,470
		T	1,362	1,480	5,792	2,257	1,497	11,541	1,825	3,610	1,283	812	550	15	31,982

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1971.

TABLEAU I - 2.22

MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

TAUX BRUTS (1) D'HOSPITALISATION SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1971

CODE CIMA	MALADIE CARDIO-VASCULAIRE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/ LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
343 - 344	PARALYSIE CEREBRALE	M	53	34	47	30	52	56	72	46	28	37	34	40	49
		F	37	30	34	25	51	38	27	34	29	25	35	0	35
		T	45	32	40	28	52	47	50	40	29	31	35	21	42
400 - 404	MALADIES HYPERTENSIVES	M	91	70	63	61	76	94	37	43	56	95	120	13	58
		F	191	202	120	90	163	74	73	73	90	174	260	88	102
		T	140	135	92	76	120	85	55	58	73	134	191	49	80
410	INFARCTUS AIGU DU MYOCARDE	M	181	162	282	179	298	249	200	187	228	175	147	26	227
		F	74	64	88	73	111	121	78	72	96	50	31	0	94
		T	128	114	184	126	199	183	140	130	154	114	92	14	160
411	AUTRES FORMES AIGUES OU SUBAIGUES	M	136	112	156	129	120	102	105	82	125	138	158	0	115
		F	92	88	119	92	66	67	87	47	87	92	115	29	79
		T	114	100	138	110	93	84	95	65	106	115	138	14	97
430 - 438	MALADIES VASCULAIRES CEREBRALES	M	176	165	182	203	207	166	136	160	167	182	118	13	170
		F	141	129	140	190	168	133	112	110	145	131	62	0	134
		T	159	147	161	197	187	149	125	135	156	157	92	7	152
	TOTAL	M	635	543	730	603	743	627	549	518	604	627	578	92	618
		F	534	514	502	470	559	433	378	337	449	472	514	117	444
		T	585	529	615	536	650	528	465	428	527	551	547	104	531

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION DE RECENSEMENT DU CANADA 1971.

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1971.

TABLEAU I - 2.23

MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

HOSPITALISATIONS SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1972

CODE CIMA	MALADIE CARDIO-VASCULAIRE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/ LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
343 - 344	PARALYSIE CEREBRALE	M	71	51	223	71	68	557	105	149	50	60	20	1	1,426
		F	53	19	196	89	51	411	64	145	29	29	15	0	1,104
		T	124	70	419	160	119	968	169	297	79	89	35	1	2,530
400 - 404	MALADIES HYPERTENSIVES	M	118	90	364	118	106	583	98	218	66	61	75	3	1,900
		F	174	273	600	191	201	752	117	302	95	134	117	7	2,963
		T	292	363	964	309	307	1,335	215	520	161	195	192	10	4,863
410	INFARCTUS AIGU DU MYOCARDE	M	252	242	1,242	419	287	2,766	446	941	264	134	56	4	7,053
		F	75	77	484	182	136	1,286	162	317	118	52	21	0	2,910
		T	327	319	1,726	601	423	4,052	608	1,258	382	186	77	4	9,963
411	AUTRES FORMES AIGUES OU SUBAIGUES	M	147	141	773	266	105	1,105	216	347	151	104	95	1	3,451
		F	78	118	543	203	46	743	162	191	106	84	43	0	2,317
		T	225	259	1,316	469	151	1,848	378	538	257	188	138	1	5,768
430 - 438	MALADIES VASCULAIRES CEREBRALES	M	249	255	992	470	302	1,988	310	714	284	171	63	4	5,802
		F	155	238	858	433	246	1,709	246	594	217	105	40	0	4,841
		T	404	493	1,850	903	548	3,697	556	1,308	501	276	103	4	10,643
	TOTAL	M	837	779	3,594	1,344	868	6,999	1,175	2,369	815	530	309	13	19,652
		F	535	725	2,681	1,098	680	4,901	751	1,552	565	404	236	7	14,135
		T	1,372	1,504	6,275	2,442	1,548	11,900	1,926	3,921	1,380	934	545	20	33,767

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1972.

TABLEAU I - 2.24

MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

TAUX BRUTS (1) D'HOSPITALISATION SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1972

CODE CIMA	MALADIE CARDIO-VASCULAIRE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/ LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
343 - 344	PARALYSIE CEREBRALE	M	61	36	48	34	61	52	52	34	40	81	58	13	47
		F	47	14	41	43	45	37	32	34	24	41	51	0	36
		T	54	25	44	38	53	44	42	34	32	62	55	7	42
400 - 404	MALADIES HYPERTENSIVES	M	101	64	78	57	96	55	48	49	53	83	144	39	63
		F	153	199	125	91	177	67	59	69	78	190	241	101	97
		T	127	130	102	74	137	61	53	59	65	135	191	68	80
410	INFARCTUS AIGU DU MYOCARDE	M	216	171	266	201	259	259	219	214	211	182	108	52	235
		F	66	56	101	87	120	114	82	73	97	74	43	0	95
		T	142	114	182	144	189	185	151	143	155	129	77	27	165
411	AUTRES FORMES AIGUES OU SUBAIGUES	M	126	100	165	127	95	104	106	79	121	141	183	13	115
		F	69	86	114	97	41	66	82	44	87	119	89	0	76
		T	98	93	139	112	67	84	94	61	104	130	137	7	95
430 - 438	MALADIES VASCULAIRES CEREBRALES	M	214	180	212	225	272	186	152	162	227	232	121	52	193
		F	136	173	179	207	217	152	124	136	178	149	83	0	159
		T	176	177	196	216	244	169	138	149	203	191	102	27	176
	TOTAL	M	719	551	768	644	783	656	578	538	651	718	594	169	653
		F	471	527	561	525	600	436	378	356	464	574	487	101	463
		T	597	539	663	584	690	543	479	447	559	647	542	137	558

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION ESTIMEE AU 1er JUILLET 1972 (Modele SUPER-POP).

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1972.

TABLEAU 1 - 2.25

MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

HOSPITALISATIONS SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1973

CODE CIMA	MALADIE CARDIO-VASCULAIRE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/ LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
343 - 344	PARALYSIE CEREBRALE	M	53	38	208	79	64	400	81	145	52	42	38	3	1,204
		F	32	28	172	67	58	296	44	141	41	22	16	1	918
		T	85	66	380	146	122	696	125	286	93	64	55	4	2,122
400 - 404	MALADIES HYPERTENSIVES	M	91	156	423	139	162	614	116	275	52	81	81	10	2,203
		F	189	293	703	231	250	847	148	411	113	134	127	11	3,457
		T	280	449	1,126	370	412	1,461	264	689	165	215	208	21	5,660
410	INFARCTUS AIGU DU MYOCARDE	M	246	276	1,345	492	337	2,803	439	840	275	141	71	1	7,266
		F	95	91	484	181	123	1,277	195	322	112	53	24	1	2,958
		T	341	367	1,829	673	460	4,080	634	1,162	387	194	95	2	10,224
411	AUTRES FORMES AIGUES OU SUBAIGUES	M	201	146	821	275	88	1,263	206	360	165	96	85	3	3,709
		F	85	101	592	206	47	810	141	252	109	78	49	0	2,470
		T	286	247	1,413	481	135	2,073	347	612	274	174	134	3	6,179
430 - 438	MALADIES VASCULAIRES CEREBRALES	M	256	292	1,096	502	293	1,951	346	861	279	178	63	7	6,124
		F	170	267	866	476	261	1,798	273	622	223	90	30	1	5,077
		T	426	559	1,962	978	554	3,749	619	1,483	502	268	93	8	11,201
	TOTAL	M	847	908	3,893	1,487	944	7,031	1,188	2,484	823	538	339	24	20,506
		F	571	780	2,817	1,161	739	5,028	801	1,748	598	377	246	14	14,880
		T	1,418	1,688	6,710	2,648	1,683	12,059	1,989	4,232	1,421	915	585	38	35,386

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1973.

TABLEAU I - 2.26

MALADIES CARDIO-VASCULAIRES

TAUX BRUTS (1) D'HOSPITALISATION SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1973

CODE CIMA	MALADIE CARDIO-VASCULAIRE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE													
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/ LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
343 - 344	PARALYSIE CEREBRALE	M	46	37	44	38	58	37	38	32	41	56	75	39	40
		F	28	20	36	32	51	26	22	32	33	32	33	14	30
		T	37	24	40	35	54	32	30	32	37	45	55	27	35
400 - 404	MALADIES HYPERTENSIVES	M	79	111	90	67	146	58	56	62	41	112	156	129	75
		F	166	214	146	111	220	75	73	92	91	194	260	156	115
		T	123	162	118	89	184	66	64	77	66	152	207	142	93
410	INFARCTUS AIGU DU MYOCARDE	M	214	196	236	237	304	265	211	187	217	195	157	13	241
		F	94	66	101	87	108	115	98	72	91	77	49	14	96
		T	150	132	162	162	205	186	154	130	155	137	94	13	168
411	AUTRES FORMES AIGUES OU SUBAIGUES	M	174	104	175	132	79	118	99	80	130	155	164	39	123
		F	76	74	123	99	41	72	69	57	88	113	100	0	81
		T	126	89	149	116	60	94	84	68	109	123	133	20	102
430 - 438	MALADIES VASCULAIRES CEREBRALES	M	222	207	233	242	264	183	166	192	220	246	122	90	203
		F	151	195	180	229	230	159	134	140	180	130	61	14	166
		T	187	201	206	235	247	171	150	166	200	189	92	54	184
	TOTAL	M	735	644	828	716	851	659	571	554	649	744	654	309	680
		F	507	569	585	558	651	445	394	393	484	545	503	198	485
		T	623	607	705	637	750	549	483	474	567	646	581	256	582

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION ESTIMEE AU 1er JUILLET 1973 (Modele SUPER-POP).

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1973.

TABLEAU I - 2.27

MALADIES RESPIRATOIRES ET COMPLICATIONS

HOSPITALISATIONS SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1971

CODE CIMA	MALADIE RESPIRATOIRE ET COMPLICATION	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/ LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
380 - 383	OTITE ET MASTOIDITE	M	380	307	504	479	259	1,025	198	359	126	154	91	10	3,892
		F	252	233	434	355	234	803	179	313	96	129	119	9	3,156
		T	632	540	938	834	493	1,828	377	672	224	283	210	19	7,050
460 - 474	AFFECTIONS AIGUES DES MALADIES RESPIRATOIRES	M	641	741	2,025	809	607	2,256	363	923	450	566	434	41	9,836
		F	602	730	2,123	692	623	2,079	310	771	371	504	394	20	9,219
		T	1,243	1,471	4,148	1,501	1,230	4,315	673	1,694	821	1,070	828	61	19,055
480 - 486, 490	PNEUMONIE	M	580	562	1,422	748	747	2,478	433	1,065	746	458	343	29	9,611
		F	479	485	1,099	670	582	2,017	337	849	594	354	262	32	7,760
		T	1,059	1,047	2,521	1,418	1,329	4,495	770	1,914	1,340	812	605	61	17,371
	TOTAL	M	1,601	1,610	3,951	2,036	1,613	5,739	994	2,347	1,322	1,178	868	80	23,339
		F	1,333	1,448	3,656	1,717	1,439	4,899	826	1,933	1,063	987	775	61	20,137
		T	2,934	3,058	7,607	3,753	3,052	10,638	1,820	4,280	2,385	2,165	1,643	141	43,476

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1971.

TABLEAU I - 2.28

MALADIES RESPIRATOIRES ET COMPLICATIONS

TAUX BRUTS (1) D'HOSPITALISATION SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1971

CODE CIMA	MALADIE RESPIRATOIRE ET COMPLICATION	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/ LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
380 - 383	OTITE ET MASTOIDITE	M	322	216	108	228	235	96	100	85	102	204	174	132	130
		F	220	169	91	169	207	72	92	75	82	180	247	132	104
		T	272	193	100	198	220	84	96	80	92	192	209	132	117
460 - 474	AFFECTIONS AIGUES DES MALADIES RESPIRATOIRES	M	544	522	455	385	547	210	183	218	365	750	828	542	528
		F	525	529	446	329	550	185	160	184	309	702	819	293	304
		T	534	525	441	357	549	197	171	201	337	727	824	423	416
480 - 486, 490	PNEUMONIE	M	492	396	305	356	675	232	218	251	604	607	655	383	321
		F	417	351	231	318	514	180	174	202	495	493	545	468	256
		T	455	374	268	337	593	206	196	227	551	551	602	423	288
	TOTAL	M	1,357	1,135	848	969	1,454	538	500	553	1,071	1,561	1,657	1,057	779
		F	1,162	1,049	769	815	1,271	437	426	461	887	1,375	1,611	892	664
		T	1,261	1,092	808	892	1,361	486	464	507	980	1,470	1,635	979	721

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION DE RECENSEMENT DU CANADA 1971.

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1971.

TABLEAU 1 - 2.29

MALADIES RESPIRATOIRES ET COMPLICATIONS

HOSPITALISATIONS SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1972

CODE CIMA	MALADIE RESPIRATOIRE ET COMPLICATION	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/ LANAUDIERE	RIVE SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	ABITIBI-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
380 - 383	OTITE ET MASTOIDITE	M	289	218	490	468	282	967	221	439	164	116	103	21	3,768
		F	260	203	439	377	234	784	155	336	115	122	108	15	3,148
		T	549	421	929	845	516	1,741	376	775	279	238	211	36	6,916
460 - 474	AFFECTIONS AIGUES DES MALADIES RESPIRATOIRES	M	579	661	1,798	707	594	2,091	327	1,008	494	557	524	40	9,370
		F	508	630	1,723	587	545	1,805	264	811	377	486	475	30	8,239
		T	1,087	1,291	3,521	1,294	1,139	3,896	591	1,819	871	1,043	997	70	17,609
480 - 486, 490	PNEUMONIE	M	673	677	1,575	849	750	2,987	490	1,265	753	472	303	25	10,399
		F	493	550	1,266	749	665	2,131	351	1,009	618	325	261	20	8,438
		T	1,166	1,227	2,841	1,598	1,415	4,718	841	2,274	1,351	796	564	45	18,836
	TOTAL	M	1,541	1,556	3,863	2,024	1,626	5,625	1,038	2,712	1,391	1,144	930	86	23,536
		F	1,261	1,383	3,428	1,713	1,444	4,720	770	2,156	1,110	933	842	65	19,825
		T	2,802	2,939	7,291	3,737	3,070	10,345	1,808	4,868	2,501	2,077	1,772	151	43,361

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1972.

TABLEAU I - 2.30

MALADIES RESPIRATOIRES ET COMPLICATIONS

TAUX BRUTS (1) D'HOSPITALISATION SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1972

CODE CIMA	MALADIE RESPIRATOIRE ET COMPLICATION	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/ LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
380 - 385	OTITE ET MASTOIDITE	M	248	154	105	224	254	90	109	100	131	157	198	273	125
		F	229	148	92	180	207	70	78	77	94	173	223	216	103
		T	239	151	98	202	230	79	94	88	113	165	210	246	114
460 - 474	AFFECTIONS AIGUES DES MALADIES RESPIRATOIRES	M	497	468	384	339	536	195	161	229	399	765	1,007	520	512
		F	447	458	360	281	481	160	133	186	310	690	976	451	270
		T	473	463	372	310	508	177	147	207	353	725	992	478	291
480 - 486, 490	PNEUMONIE	M	576	479	337	407	676	243	241	287	586	638	582	325	346
		F	434	400	265	358	587	189	177	231	508	461	538	288	275
		T	507	440	300	382	631	215	209	259	547	552	561	307	311
	TOTAL	M	1,325	1,101	826	970	1,466	528	510	615	1,112	1,550	1,787	1,118	785
		F	1,110	1,006	717	819	1,275	420	388	494	912	1,325	1,757	935	650
		T	1,218	1,054	771	894	1,369	472	450	555	1,013	1,440	1,763	1,031	716

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION ESTIMEE AU 1er JUILLET 1972 (Modele SUPER-POP).

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1972.

TABLEAU I - 2.11

MALADIES RESPIRATOIRES ET COMPLICATIONS

HOSPITALISATIONS SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1975

CODE CIM-A	MALADIE RESPIRATOIRE ET COMPLICATION	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE													
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/ LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
380 - 383	OTITE ET MASTOIDITE	M	323	265	506	514	324	1,020	245	525	148	169	152	17	4,209
		F	258	196	434	425	250	832	151	382	122	138	99	14	3,303
		T	581	461	940	939	574	1,852	396	907	270	307	251	31	7,509
460 - 474	AFFECTIONS AIGUES DES MALADIES RESPIRATOIRES	M	626	656	1,677	619	600	1,824	362	1,018	518	551	445	29	8,925
		F	501	597	1,672	558	505	1,701	269	752	355	573	352	17	7,652
		T	1,127	1,253	3,349	1,177	1,105	3,525	631	1,770	873	924	797	46	16,577
480 - 486, 490	PNEUMONIE	M	560	637	1,485	843	791	2,152	395	1,121	707	409	320	31	9,471
		F	552	491	1,200	680	664	1,757	324	839	500	331	245	23	7,586
		T	1,112	1,128	2,685	1,523	1,455	3,909	719	1,960	1,207	740	565	54	17,057
	TOTAL	M	1,529	1,556	3,668	1,976	1,715	4,996	1,002	2,664	1,373	1,129	917	77	22,602
		F	1,291	1,286	3,306	1,663	1,419	4,290	744	1,973	977	842	696	54	18,541
		T	2,820	2,842	6,974	3,639	3,134	9,286	1,746	4,657	2,350	1,971	1,613	131	41,143

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1975.

TABLEAU 1 - 2.2

MALADIES RESPIRATOIRES ET COMPLICATIONS

TAUX BRUTS [1] D'HOSPITALISATION SELON LA RÉGION SOCIO-SANITAIRE DE RÉSIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1975

CODE CIM	MALADIE RESPIRATOIRE ET COMPLICATIONS	SEXE	RÉGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS-ST-LAURENT GASPÉSIE	SAGUENAY/ LAC-ST-JEAN	QUÉBEC	TROIS-RIVIÈRES	CANTONS DE L'EST	RICHELIEU-YAMASKA	LAURENTIDES-LAC/OUTAOUAIS	OUTAOUAIS	ABITIBI	NORD-OUEST	NORD-EST	MONTRÉAL-MÉTRO	TOTAL
460 - 519	ENSEMBLE DES MALADIES RESPIRATOIRES ET COMPLICATIONS	M	290	197	108	74	253	93	120	113	117	154	193	119	130
		F	229	144	97	69	220	74	74	86	95	159	201	118	106
		T	259	166	98	72	236	84	96	101	106	217	248	209	121
460 - 474	AFFECTIONS AIGUËS DES VOIES RESPIRATOIRES	M	543	469	357	298	541	171	178	227	408	752	659	514	374
		F	445	436	347	330	445	151	152	149	307	549	705	241	340
		T	495	451	352	314	492	160	165	188	349	651	684	378	357
480 - 486	PNEUMONIE	M	515	452	316	408	713	202	190	220	387	548	418	384	314
		F	473	336	449	327	595	155	136	149	405	670	591	459	347
		T	486	406	392	366	648	179	175	219	482	715	661	424	330
		M	1,367	1,104	740	558	1,546	408	481	538	1,242	1,221	1,270	962	749
		F	1,147	936	667	496	1,251	393	368	414	911	1,218	1,454	736	668
		T	1,244	1,024	710	535	1,397	423	424	478	1,078	1,719	1,362	854	709

(1) Les taux sont calculés à partir de la population estimée au 1er juillet de l'année visée (ici 1975).

SOURCE : Fichier-maître des bénéficiaires, 1975.

TABLEAU [illegible] - 3.33

TUMEURS MALIGNES

HOSPITALISATIONS SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1971

CODE CIMA	TUMEUR MALIGNE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/ LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
140 - 199	TUMEURS MALIGNES	M	363	364	1,569	734	473	4,601	512	1,152	394	252	108	0	10,542
		F	303	335	1,558	705	420	5,166	558	1,408	360	210	82	1	11,106
		T	666	699	3,127	1,439	893	9,767	1,070	2,560	754	462	190	1	21,648
162	TUMEUR MALIGNE DE LA TRACHEE, DES BRONCHES & POUMON	M	37	74	309	101	77	1,029	121	219	89	51	54	0	2,210
		F	11	17	44	24	16	216	19	46	15	5	1	0	399
		T	48	91	353	184	93	1,245	140	265	104	56	55	0	2,609
174	TUMEUR MALIGNE DU SEIN	M	1	2	6	2	1	24	4	1	1	2	0	0	44
		F	130	112	403	209	118	1,456	134	392	122	62	29	0	3,231
		T	131	114	409	211	119	1,480	138	393	123	64	29	0	3,275
180	TUMEUR MALIGNE DU COL DE L'UTERUS	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		F	21	21	101	32	21	336	43	97	9	8	0	0	677
		T	21	21	101	32	21	336	43	97	9	8	0	0	677
182.0	TUMEUR MALIGNE DU CORPS DE L'UTERUS	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		F	9	21	101	32	21	336	43	97	9	8	0	0	677
		T	9	21	101	32	21	336	43	97	9	8	0	0	677
181 - 182.9	AUTRES TUMEURS SANS PRECISION	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		F	16	28	113	39	26	409	49	120	12	15	1	0	828
		T	16	28	113	39	26	409	49	120	12	15	1	0	828
	TOTAL	M	363	364	1,569	734	473	4,601	512	1,152	394	252	108	0	10,542
		F	303	335	1,558	705	420	5,166	558	1,408	360	210	82	1	11,106
		T	666	699	3,127	1,439	893	9,767	1,070	2,560	754	462	190	1	21,648

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1971.

TABLEAU I - 2.34

TUMEURS MALIGNES

TAUX BRUTS (1) D'HOSPITALISATION SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1971

CODE CIMA	TUMEUR MALIGNE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/ LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
140 - 199	TUMEURS MALIGNES	M	325	257	337	349	426	432	258	272	319	334	206	0	352
		F	264	243	328	335	371	461	288	336	300	293	170	15	366
		T	295	250	332	342	398	447	273	303	310	314	189	7	359
162	TUMEUR MALIGNE DE LA TRACHEE, DES BRONCHES & POUMON	M	40	52	68	76	69	97	51	52	72	68	65	0	74
		F	10	12	7	11	14	19	10	11	8	7	2	0	13
		T	25	33	36	44	42	57	36	31	41	38	35	0	43
174	TUMEUR MALIGNE DU SEIN	M	1	1	1	1	1	2	2	0	1	3	0	0	1
		F	115	81	97	99	104	130	69	93	102	96	80	0	107
		T	57	41	50	50	53	68	35	47	51	43	29	0	54
180	TUMEUR MALIGNE DU COL DE L'UTERUS	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		F	20	15	32	27	49	55	47	44	22	36	15	0	42
		T	10	8	16	13	25	28	23	22	11	18	7	0	21
182.0	TUMEUR MALIGNE DU CORPS DE L'UTERUS	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		F	8	15	21	15	19	30	22	23	8	11	0	0	22
		T	4	8	11	8	9	15	11	11	4	5	0	0	11
181 - 182.9	AUTRES TUMEURS SANS PRECISION	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		F	14	20	24	19	23	36	25	29	10	21	2	0	27
		T	7	10	12	9	12	19	12	14	5	10	1	0	14
	TOTAL	M	325	257	337	349	426	432	258	272	319	334	206	0	352
		F	264	243	328	335	371	461	288	336	300	293	170	15	366
		T	295	250	332	342	398	447	273	303	310	314	189	7	359

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION DE RECENSEMENT DU CANADA, 1971.

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1971.

HOSPITALISATIONS SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1972

CODE CIMA	TUMEUR MALIGNE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/ LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
140 - 199	TUMEURS MALIGNES	M	425	397	1,586	812	449	4,812	612	1,371	549	264	132	5	11,412
		F	429	302	1,662	801	494	5,516	597	1,502	435	187	98	2	12,025
		T	854	699	3,248	1,613	943	10,328	1,209	2,873	984	451	230	5	23,437
162	TUMEUR MALIGNE DE LA TRACHEE, DES BRONCHES & POUMON	M	57	85	367	205	79	1,139	145	293	117	51	27	0	2,565
		F	14	14	53	25	22	286	16	67	16	8	2	2	525
		T	71	99	420	230	101	1,425	161	360	133	59	29	2	3,090
174	TUMEUR MALIGNE DU SEIN	M	4	1	4	3	0	25	0	4	3	2	0	0	46
		F	142	90	499	274	141	1,599	176	418	111	41	35	0	3,526
		T	146	91	503	277	141	1,624	176	422	114	43	35	0	3,572
180	TUMEUR MALIGNE DU COL DE L'UTERUS	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		F	36	21	138	85	37	538	58	217	55	26	9	0	1,220
		T	36	21	138	85	37	538	58	217	55	26	9	0	1,220
182.0	TUMEUR MALIGNE DU CORPS DE L'UTERUS	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		F	29	15	131	43	32	328	50	81	14	7	3	0	733
		T	29	15	131	43	32	328	50	81	14	7	3	0	733
181 - 182.9	AUTRES TUMEURS SANS PRECISION	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		F	33	17	150	58	50	402	58	103	28	14	8	0	921
		T	33	17	150	58	50	402	58	103	28	14	8	0	921
	TOTAL	M	425	397	1,586	812	449	4,812	612	1,371	549	264	132	3	11,412
		F	429	302	1,662	801	494	5,516	597	1,502	435	187	98	2	12,025
		T	854	699	3,248	1,613	943	10,328	1,209	2,873	984	451	230	5	23,437

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1972.

TABLEAU I - 2.36

TUMEURS MALIGNES

TAUX BRUTS (1) D'HOSPITALISATION SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1972

CODE CIMA	TUMEUR MALIGNE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
140 - 199	TUMEURS MALIGNES	M	365	281	339	389	405	451	301	311	439	358	254	39	380
		F	378	220	347	383	436	4[illegible]	301	344	357	266	202	29	394
		T	371	251	343	386	421	471	301	328	399	313	229	34	387
162	TUMEUR MALIGNE DE LA TRACHEE, DES BRONCHES & POUMON	M	49	60	78	98	71	107	71	66	94	69	52	0	85
		F	12	10	11	12	19	25	8	15	13	11	4	29	17
		T	31	36	44	55	45	65	40	41	54	41	29	14	51
174	TUMEUR MALIGNE DU SEIN	M	3	1	1	1	0	2	0	1	2	3	0	0	2
		F	125	65	104	131	124	142	89	96	91	58	72	0	116
		T	63	33	53	66	63	74	44	48	46	30	35	0	59
180	TUMEUR MALIGNE DU COL DE L'UTERUS	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		F	32	15	29	41	33	48	29	50	45	37	19	0	40
		T	16	8	15	20	17	25	14	25	22	18	9	0	20
182.0	TUMEUR MALIGNE DU CORPS DE L'UTERUS	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		F	26	11	27	21	28	29	25	19	12	10	6	0	24
		T	13	5	14	10	14	15	12	9	6	5	3	0	12
181 - 182.9	AUTRES TUMEURS SANS PRECISION	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		F	29	12	31	28	44	36	29	24	23	20	17	0	30
		T	14	6	16	14	22	18	14	12	11	10	8	0	15
	TOTAL	M	365	281	339	389	405	451	301	311	439	358	254	39	380
		F	378	220	347	383	436	490	301	344	357	266	202	29	394
		T	371	251	343	386	421	471	301	328	399	313	229	34	387

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION ESTIMEE AU 1er JUILLET 1972 (Modele SUPER-POP).

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1972.

TUMEURS MALIGNES

HOSPITALISATIONS SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1973

CODE CIMA	TUMEUR MALIGNE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE													
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/ LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
140 - 199	TUMEURS MALIGNES	M	468	465	1,760	892	483	5,082	711	1,420	556	277	151	5	12,268
		F	426	389	1,874	821	404	5,946	585	1,516	486	180	132	5	12,844
		T	894	852	3,634	1,713	887	11,028	1,296	2,936	1,042	457	283	10	25,112
162	TUMEUR MALIGNE DE LA TRACHEE, DES BRONCHES & PULMON	M	77	101	331	210	103	1,197	165	312	137	59	38	1	2,730
		F	19	13	27	22	26	290	26	55	22	4	7	4	553
		T	96	114	358	232	129	1,487	191	367	159	63	45	5	3,283
174	TUMEUR MALIGNE DU SEIN	M	0	0	4	0	0	20	3	4	0	2	0	0	44
		F	185	56	457	235	127	1,743	173	441	147	57	58	1	3,636
		T	185	56	461	235	127	1,763	176	445	147	59	58	1	3,680
180	TUMEUR MALIGNE DU COL DE L'UTERUS	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		F	51	44	161	54	45	549	53	175	61	28	15	0	1,239
		T	51	44	161	54	45	549	53	175	61	28	15	0	1,239
182.0	TUMEUR MALIGNE DU CORPS DE L'UTERUS	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		F	27	16	185	42	34	338	49	86	13	10	16	0	816
		T	27	16	183	42	34	338	49	86	13	10	16	0	816
181 - 182.9	AUTRES TUMEURS SANS PRECISION	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		F	29	21	199	56	48	408	68	102	21	17	21	0	990
		T	29	21	199	56	48	408	68	102	21	17	21	0	990
	TOTAL	M	468	465	1,760	892	483	5,082	711	1,420	556	277	151	5	12,268
		F	426	389	1,874	821	484	5,946	585	1,516	486	180	132	5	12,844
		T	894	852	3,634	1,713	967	11,028	1,296	2,936	1,042	457	283	10	25,112

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1973.

TABLEAU I - 2.38

TUMEURS MALIGNES

TAUX BRUTS (1) D'HOSPITALISATION SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1973

CODE CIMA	TUMEUR MALIGNE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/ LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
140 - 199	TUMEUR MALIGNE	M	406	329	374	430	435	476	341	316	438	383	291	64	407
		F	378	284	389	394	427	526	288	341	393	260	270	71	419
		T	392	307	382	412	431	502	315	329	416	323	281	67	413
162	TUMEUR MALIGNE DE LA TRACHEE, DES BRONCHES & POUMON	M	66	72	70	101	93	112	79	70	108	82	73	14	91
		F	9	9	14	11	25	26	13	13	18	6	14	57	18
		T	38	41	42	56	57	68	46	41	63	45	45	34	54
174	TUMEUR MALIGNE DU SEIN	M	7	0	1	1	0	2	1	1	0	3	0	0	1
		F	93	72	102	115	112	154	86	99	119	93	72	14	119
		T	50	36	52	58	57	80	43	50	59	48	35	7	60
180	TUMEUR MALIGNE DU COL DE L'UTERUS	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		F	45	32	33	26	40	49	26	40	49	40	31	0	40
		T	22	16	17	13	20	25	13	20	24	20	15	0	20
182.0	TUMEUR MALIGNE DU CORPS DE L'UTERUS	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		F	24	12	38	20	30	30	24	19	11	14	35	0	27
		T	12	6	19	10	15	15	12	10	5	7	16	0	13
181 - 182.9	AUTRES TUMEURS SANS PRECISION	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		F	26	15	41	27	42	36	33	23	17	25	43	0	32
		T	13	8	21	13	21	19	17	11	8	12	21	0	16
	TOTAL	M	406	329	374	430	435	476	341	316	438	383	291	64	407
		F	378	284	389	394	427	526	288	341	393	260	270	71	419
		T	392	307	382	412	431	502	315	329	416	323	281	67	413

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION ESTIMEE AU 1er JUILLET 1973 (Modele SUPER-POP).

SOURCE: FORMULAIRE MH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1973.

TABLEAU 1 - 2.30

MATERNITE

HOSPITALISATIONS SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1971

CODE CIMA	MATERNITE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/LA-NAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
632	HEMORRAGIE GRAVIDIQUE	F	208	290	562	210	125	801	158	303	186	218	104	17	3,180
633	ANEMIE GRAVIDIQUE	F	11	27	15	11	4	61	2	13	8	4	32	1	189
634.5	INCOMPATIBILITE POUR LE FACTEUR RHESUS	F	2	4	25	11	9	51	42	34	12	0	8	0	168
634.7	FAUX TRAVAIL	F	429	328	1,112	407	326	2,339	473	574	463	306	147	6	7,311
635	INFECTIONS URINAIRES AU COURS DE LA GROSSESSE	F	23	27	61	39	17	145	17	35	36	20	38	4	468
637	PRE-ECLAMPSIE, ECLAMPSIE, ECLAMPSIE TOXIQUE	F	34	21	55	21	18	185	21	53	35	15	12	2	472
650	ACCOUCHEMENT SANS MENTION DE COMPLICATION	F	2,621	3,321	9,620	3,635	2,929	23,220	4,407	8,841	2,929	1,944	1,425	138	64,830
651 - 652	ACCOUCHEMENT AVEC CERTAINES COMPLICATIONS (1)	F	63	75	191	92	68	561	95	216	97	52	28	4	1,542
	TOTAL	F	3,389	4,093	11,641	4,426	3,496	27,362	5,185	10,269	3,766	2,567	1,794	172	78,160

(1) ACCOUCHEMENT COMPLIQUE DE PLACENTA PRAEVIA OU DE RETENTION PLACENTAIRE.

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1971.

TABLEAU I - 2.40

MATERNITE

TAUX BRUTS (1) D'HOSPITALISATION SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1971

CODE CIMA	MATERNITE	Sexe	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/LA-NAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
632	HEMORRAGIE GRAVIDIQUE	F	180	210	118	100	110	71	82	72	155	304	216	249	105
635	ANEMIE GRAVIDIQUE	F	10	20	3	5	4	5	1	3	7	6	67	15	6
634.5	INCOMPATIBILITE POUR LE FACTEUR RHESUS	F	2	3	5	5	8	5	6	8	10	0	17	0	6
634.7	FAUX TRAVAIL	F	374	238	234	193	288	209	244	232	386	429	306	88	241
635	INFECTIONS URINAIRES AU COURS DE LA GROSSESSE	F	20	20	13	19	15	13	9	8	30	36	79	59	15
637	PRE-ECLAMPSIE, ECLAMPSIE, ECLAMPSIE TOXIQUE	F	30	15	12	10	16	17	11	13	29	21	25	30	16
650	ACCOUCHEMENT SANS MENTION DE COMPLICATION	F	2,284	2,406	2,022	1,726	2,587	2,072	2,274	2,059	2,443	2,709	2,963	2,019	2,137
651 - 652	ACCOUCHEMENT AVEC CERTAINES COMPLICATIONS (2)	F	55	54	40	44	60	50	49	51	81	72	58	59	51
	TOTAL	F	2,954	2,965	2,447	2,102	3,088	2,441	2,675	2,447	3,141	4,970	3,730	2,516	2,577

(1) TAUX POUR 100,000 FEMMES CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION DE RECENSEMENT DU CANADA, 1971.

(2) ACCOUCHEMENT COMPLIQUE DE PLACENTA PRAEVIA OU DE RETENTION PLACENTAIRE.

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1971.

TABLEAU I - 3.41

MATERNITE

HOSPITALISATIONS SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1972

CODE CIMA	MATERNITE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/LA-NAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
652	HEMORRAGIE GRAVIDIQUE	F	144	264	534	175	112	686	118	303	195	189	155	17	2,909
653	ANEMIE GRAVIDIQUE	F	4	17	14	6	3	36	3	18	13	7	30	5	154
654.5	INCOMPATIBILITE POUR LE FACTEUR RHESUS	F	4	2	13	7	2	34	8	19	13	1	2	0	107
654.7	FAUX TRAVAIL	F	564	902	1,095	385	270	2,006	461	1,001	456	252	135	12	6,741
655	INFECTIONS URINAIRES AU COURS DE LA GROSSESSE	F	11	34	97	26	10	101	15	41	23	18	32	3	390
657	PRE-ECLAMPSIE, ECLAMPSIE, ECLAMPSIE TOXIQUE	F	34	37	71	25	11	187	15	66	40	15	11	1	510
660	ACCOUCHEMENT SANS MENTION DE COMPLICATION	F	2,374	3,055	9,304	5,197	2,631	21,344	4,205	8,610	2,952	1,729	1,403	115	60,906
651 - 662	ACCOUCHEMENT AVEC CERTAINES COMPLICATIONS (1)	F	65	67	164	92	46	483	90	255	92	34	33	2	1,421
	TOTAL	F	3,018	3,778	11,254	5,915	3,085	24,877	4,913	10,324	3,762	2,246	1,802	155	75,127

(1) ACCOUCHEMENT COMPLIQUE DE PLACENTA PRAEVIA OU DE RETENTION PLACENTAIRE.

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1972.

TABLEAU I - 2.42

MATERNITE

TAUX BRUTS (1) D'HOSPITALISATION SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1972

CODE CIMA	MATERNITE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/LA-NAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
632	HEMORRAGIE GRAVIDIQUE	F	144	192	112	84	99	61	59	69	159	260	516	244	95
633	ANEMIE GRAVIDIQUE	F	4	12	3	3	3	3	2	4	11	10	62	43	5
634.5	INCOMPATIBILITE POUR LE FACTEUR RHESUS	F	4	1	3	3	2	3	4	4	11	1	4	0	4
634.7	FAUX TRAVAIL	F	321	220	229	186	238	176	232	229	375	358	274	175	221
635	INFECTIONS URINAIRES AU COURS DE LA GROSSESSE	F	10	25	12	12	9	9	8	10	19	27	76	43	12
637	PRE-ECLAMPSIE, ECLAMPSIE, ECLAMPSIE TOXIQUE	F	30	27	15	11	10	17	8	15	33	21	23	14	17
650	ACCOUCHEMENT SANS MENTION DE COMPLICATION	F	2,091	2,222	1,945	1,528	2,322	1,997	2,117	1,974	2,409	2,455	2,894	1,654	1,997
651 - 652	ACCOUCHEMENT AVEC CERTAINES COMPLICATIONS (2)	F	55	49	34	44	41	43	45	58	76	48	68	29	47
	TOTAL	F	2,658	2,743	2,353	1,871	2,723	2,211	2,475	2,365	3,091	3,189	3,718	2,200	2,398

(1) TAUX POUR 100,000 FEMMES CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION ESTIMEE AU 1er JUILLET 1972 (Modele SUPER-POP).

(2) ACCOUCHEMENT COMPLIQUE DE PLACENTA PRAEVIA OU DE RETENTION PLACENTAIRE.

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1972.

TABLEAU 1 - 2.45

MATERNITE

HOSPITALISATIONS SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1975

CODE CIM	MATERNITE	S E X E	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/LA-VALLOIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
632	HEMORRAGIE GRAVIDIQUE	F	179	224	511	188	133	596	148	320	100	169	131	15	2,987
633	ANEMIE GRAVIDIQUE	F	7	14	20	4	1	47	2	22	11	4	26	4	162
634.5	INCOMPATIBILITE PAR LE FACTEUR RHESUS	F	4	1	14	9	2	37	7	17	10	5	1	0	115
634.7	FAUX TRAVAIL	F	660	137	1,140	489	302	2,019	490	1,109	456	276	109	9	7,088
635	INFECTIONS URINAIRES AU COURS DE LA GROSSESSE	F	15	11	64	20	11	117	15	44	32	32	29	4	423
637	PRE-ECLAMPSIE, ECLAMPSIE, ECLAMPSIE TOXIQUE	F	16	39	104	58	14	134	24	88	47	18	11	1	554
640	ACCOUCHEMENT SANS MENTION DE COMPLICATION	F	2,379	3,136	10,165	3,588	2,762	20,430	4,256	9,007	2,950	1,965	1,512	116	62,285
641 - 652	ACCOUCHEMENT AVEC CERTAINES COMPLICATIONS (1)	F	43	70	166	89	56	470	98	246	88	52	26	0	1,404
	TOTAL	F	3,019	3,993	12,204	4,234	3,242	24,050	5,029	10,853	3,775	2,465	1,947	146	74,915

(1) ACCOUCHEMENT COMPLIQUE DE PLACENTA PRAEVIA OU DE DECOLLEMENT PLACENTAIRE.

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1975.

TABLEAU 1 - 2.44

MATERNITE

TAUX BRUTS [1] D'HOSPITALISATION SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1975

CODE CIMA	MATERNITE	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/LA-NAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
632	HEMORRAGIE GRAVIDIQUE	F	155	196	110	90	117	55	71	72	154	271	266	213	94
633	ANEMIE GRAVIDIQUE	F	6	10	4	2	5	4	1	5	9	6	59	0	5
654.3	INCOMPATIBILITE POUR LE FACTEUR RHESUS	F	4	2	3	4	2	1	1	4	19	7	2	0	4
654.7	FAUX TRAVAIL	F	560	246	237	225	250	179	246	249	355	402	340	115	251
635	INFECTIONS URINAIRES AU COURS DE LA GROSSESSE	F	13	23	15	14	10	10	7	10	26	46	59	57	14
637	PRE-ECLAMPSIE, ECLAMPSIE, ECLAMPSIE TOXIQUE	F	14	28	22	28	12	12	12	20	58	26	21	14	18
650	ACCOUCHEMENT SANS MENTION DE COMPLICATION	F	2,113	2,320	2,112	1,827	2,434	1,826	2,065	2,024	2,591	2,792	3,175	1,672	2,031
651 - 652	ACCOUCHEMENT AVEC CERTAINES COMPLICATIONS (2)	F	56	51	14	41	50	42	48	55	71	46	55	0	46
	TOTAL	F	2,662	2,884	2,536	2,055	2,857	2,120	2,475	2,439	3,050	3,558	3,993	2,069	2,442

(1) TAUX POUR 100,000 FEMMES CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION ESTIMEE AU 1er JUILLET 1975 (Modèle SUPER-PUP).
(2) ACCOUCHEMENT COMPLIQUE DE PLACENTA PRAEVIA OU DE RETENTION PLACENTAIRE.

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1975.

TABLEAU 1 - 2.41

ACCIDENTS

HOSPITALISATIONS SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1971

CODE CIM	ACCIDENT	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/ LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	CENTRE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
800-803 805-808	FRACTURE DU CRANE	M	67	58	215	79	51	420	96	230	62	43	29	3	1,361
		F	24	25	100	37	16	204	40	94	20	27	10	1	608
		T	91	83	315	116	69	624	142	332	82	70	39	4	1,969
810 - 819	FRACTURE DE LA COLONNE VERTEBRALE	M	53	59	144	60	47	240	68	122	44	27	27	1	866
		F	33	26	96	54	44	230	37	99	21	14	13	5	609
		T	86	85	240	114	91	470	105	221	65	41	40	6	1,475
820 - 829	FRACTURES	M	911	624	2,415	1,129	960	4,298	920	1,915	664	369	360	31	14,903
		F	483	376	1,472	674	543	3,256	499	1,065	397	290	176	8	9,224
		T	1,394	1,000	3,887	1,803	1,503	7,554	1,427	2,976	1,061	672	524	39	25,127
850 - 854	TRAUMATISMES INTRACRANIENS	M	212	190	709	356	225	845	188	404	214	111	97	11	5,621
		F	112	92	327	181	144	423	90	183	103	57	62	4	1,778
		T	324	282	1,035	577	369	1,268	278	587	317	168	159	15	5,399
	TOTAL	M	1,123	1,014	3,123	1,525	1,283	5,103	1,110	2,317	698	713	465	42	18,524
		F	595	468	1,799	865	692	3,681	589	1,246	500	347	218	12	11,002
		T	1,718	1,482	4,922	2,390	1,777	8,784	1,705	3,563	1,198	1,060	683	54	29,526

SOURCE: FORMULAIRE RAMQ01, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1971.

TABLEAU 1 - 2.46

ACCIDENTS

TAUX BRUTS [1] D'HOSPITALISATION SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1971

CODE CIMA	ACCIDENT	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/LA NAUDIERE	OUEST DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
800-801 803-804	FRACTURE DU CRANE	M	57	41	50	58	46	39	48	56	50	60	56	13	46
		F	23	18	21	19	19	18	24	22	17	38	21	15	20
		T	40	30	36	39	31	29	36	39	34	49	39	14	33
805 - 809	FRACTURE DE LA COLONNE VERTEBRALE	M	52	27	41	51	42	25	34	24	36	56	52	15	29
		F	31	19	20	16	39	21	19	14	18	20	27	0	20
		T	41	23	30	34	41	23	27	19	27	38	40	7	24
800 - 829	FRACTURES	M	775	581	919	537	779	399	467	401	554	771	702	410	498
		F	423	272	382	320	484	291	257	253	331	404	324	117	304
		T	599	429	649	429	628	344	363	327	443	592	521	271	400
850 - 854	TRAUMATISMES INTRACRANIENS	M	136	134	152	188	203	79	95	96	173	174	185	145	121
		F	98	67	68	86	127	38	46	44	86	79	129	59	59
		T	139	101	110	137	165	58	71	70	130	126	158	104	90
	TOTAL	M	852	715	670	726	978	479	562	346	728	945	888	555	619
		F	519	339	378	406	611	328	304	297	417	484	453	176	363
		T	736	529	523	566	793	402	434	322	575	720	683	375	490

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION DE RECENSEMENT DU CANADA, 1971.

SOURCE: FORMULAIRE AM-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1971.

ACCIDENTS

HOSPITALISATIONS SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1972

CODE CIMA	ACCIDENT	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE													
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC-ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES-LANAUDIERE	ZONE DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	RIVE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
800-801 803-804	FRACTURE DU CRANE	M	71	50	291	94	49	441	105	220	43	47	59	1	1,470
		F	19	24	105	38	28	180	54	92	17	13	16	0	586
		T	89	74	396	132	77	621	159	312	60	60	75	1	2,033
805 - 809	FRACTURE DE LA COLONNE VERTEBRALE	M	60	40	180	59	44	247	71	121	43	47	21	1	951
		F	30	17	125	53	17	184	42	71	19	17	16	0	601
		T	90	57	305	112	61	431	113	192	62	64	37	1	1,552
800 - 829	FRACTURES	M	900	914	2,637	1,226	857	4,395	869	1,917	718	652	466	25	15,554
		F	419	409	1,508	688	556	3,385	545	1,208	409	359	184	11	9,631
		T	1,319	1,323	4,145	1,914	1,413	7,780	1,414	3,125	1,127	941	650	34	25,185
850 - 854	TRAUMATISMES INTRACRANIENS	M	204	201	588	424	201	946	194	406	220	121	129	9	3,645
		F	97	73	285	182	114	494	81	173	112	45	57	6	1,719
		T	301	276	873	606	315	1,440	275	579	332	166	186	15	5,364
	TOTAL	M	1,104	1,117	3,225	1,650	1,058	5,341	1,065	2,525	936	753	595	32	19,199
		F	516	482	1,793	870	670	3,879	626	1,381	521	354	241	17	11,350
		T	1,620	1,599	5,018	2,520	1,728	9,220	1,689	3,904	1,459	1,107	836	49	30,549

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1972.

TABLEAU I - 2.48

ACCIDENTS

TAUX BRUTS (1) D'HOSPITALISATION SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1972

CODE CIMA	ACCIDENT	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/LANAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
800-801 803-804	FRACTURE DU CRANE	M	61	48	62	45	45	41	52	50	36	64	75	13	49
		F	16	17	22	19	25	16	17	21	14	23	21	0	18
		T	35	33	42	32	34	28	35	36	25	44	49	7	34
805 - 806	FRACTURE DE LA COLONNE VERTEBRALE	M	58	28	39	43	40	23	39	27	32	37	40	13	32
		F	19	12	26	28	33	16	21	16	16	24	21	0	20
		T	38	20	32	35	36	20	29	22	24	31	31	7	26
800 - 829	FRACTURES	M	773	647	564	587	773	412	427	435	574	856	895	299	518
		F	369	298	315	329	491	301	275	277	336	439	580	158	316
		T	573	475	438	458	630	355	352	356	457	652	647	232	416
850 - 854	TRAUMATISMES INTRACRANIENS	M	175	144	128	203	181	89	95	92	176	162	248	117	121
		F	85	53	60	87	101	44	41	40	92	64	118	86	56
		T	131	100	92	145	140	66	68	66	134	115	185	102	89
	TOTAL	M	948	790	694	791	994	501	522	527	750	1,020	1,143	416	639
		F	454	351	375	416	591	345	315	316	428	503	497	244	372
		T	704	574	530	603	771	421	420	422	591	767	832	335	505

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION ESTIMEE AU 1er JUILLET 1972 (Modèle SUPER-POP).

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1972.

TABLEAU I - 2.49

ACCIDENTS

HOSPITALISATIONS SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1973

CODE CIMA	ACCIDENT	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/LA-NAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
800-801 804-804	FRACTURE DU CRANE	M	41	71	211	96	69	402	96	260	53	37	22	1	1,266
		F	13	13	94	45	22	187	37	42	22	14	10	0	565
		T	54	104	305	141	74	589	133	302	75	45	32	1	1,831
805 - 809	FRACTURE DE LA COLONNE VERTEBRALE	M	77	65	269	93	45	256	70	150	58	35	23	3	1,052
		F	42	20	115	63	48	201	37	87	17	18	7	1	655
		T	119	85	384	156	93	456	107	237	75	53	30	4	1,707
800 - 829	FRACTURES	M	697	688	2,695	1,332	845	4,475	951	2,150	708	645	412	27	16,106
		F	436	443	1,649	720	537	3,255	460	1,101	396	320	180	8	9,605
		T	1,133	1,131	4,344	2,052	1,382	7,734	1,411	3,251	1,104	966	592	35	25,711
850 - 854	TRAUMATISMES INTRACRANIENS	M	192	182	692	358	186	876	178	341	225	142	157	9	3,566
		F	81	76	309	179	120	443	97	214	110	60	55	7	1,751
		T	280	258	1,001	537	306	1,319	276	555	335	202	192	16	5,317
	TOTAL	M	1,056	1,170	5,387	1,660	1,051	5,351	1,110	2,551	933	788	549	56	19,672
		F	519	519	1,968	899	657	3,702	577	1,395	505	380	235	13	11,556
		T	1,611	1,689	5,345	2,589	1,688	9,055	1,687	3,926	1,439	1,168	784	49	31,028

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1973.

TABLEAU 1 - 2.50

ACCIDENTS

TAUX BRUTS [1] D'HOSPITALISATION SELON LA REGION SOCIO-SANITAIRE DE RESIDENCE DU PATIENT ET LE SEXE, 1973

CODE CIMA	ACCIDENT	SEXE	REGION SOCIO-SANITAIRE												
			BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL METROPOLITAIN	LAURENTIDES/LA-NAUDIERE	SUD DE MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC	TOTAL
800-801 803-804	FRACTURE DU CRANE	M	39	50	45	46	47	38	47	45	42	48	42	13	45
		F	17	24	17	22	19	17	19	21	18	20	20	0	18
		T	28	37	31	34	33	27	33	33	30	35	32	7	30
805 - 806	FRACTURE DE LA COLONNE VERTEBRALE	M	62	45	44	42	41	24	34	39	30	46	44	0	35
		F	38	15	24	32	42	18	18	20	14	26	10	14	21
		T	50	30	34	36	41	21	26	27	22	36	28	7	28
800 - 829	FRACTURES	M	770	701	575	642	762	419	447	475	598	893	765	348	534
		F	386	323	341	346	475	288	236	266	320	462	366	85	313
		T	564	515	457	495	616	352	343	375	441	685	580	223	423
850 - 854	TRAUMATISMES INTRACRANIENS	M	173	129	147	172	168	82	86	85	177	196	264	116	118
		F	72	55	64	86	106	39	48	48	89	87	113	99	57
		T	125	93	105	129	136	60	67	67	134	143	191	108	88
	TOTAL	M	951	850	721	814	928	501	553	564	735	1,090	1,060	464	652
		F	457	379	407	432	579	328	284	314	409	549	481	184	370
		T	707	608	562	623	752	412	410	439	575	825	779	331	510

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION ESTIMEE AU 1er JUILLET 1973 (Modele SUPER-POP).

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1973.

SECTION 3: ACTES CHIRURGICAUX, 1971, 1972 ET 1973

Les actes chirurgicaux des tableaux de cette section ont été choisis selon les mêmes critères que ceux des diagnostics: la fréquence des cas et leur importance pour l'élaboration et l'évaluation des programmes de santé. Il est à noter qu'il s'agit d'actes chirurgicaux principaux et non d'actes secondaires pratiqués lors d'une intervention faite pour un autre motif. La description de ces actes se trouve à la page 76.

Le tableau 3.1 représente les taux bruts d'hospitalisation au Québec pour chacun des codes opératoires sélectionnés. Dans l'ensemble, la courbe des taux d'hospitalisation pour ces opérations suit le même mouvement que la courbe d'hospitalisation en général (Section 1, tableau 1.1). Par contre, on retrouve dans les cas de cholécystectomies, de ligatures et sections bilatérales des trompes et d'hystérectomies, une nette augmentation au cours des trois années, tandis que l'on observe l'effet contraire pour l'amygdalectomie, la circoncision et le curetage après l'accouchement.

Les autres tableaux permettent de comparer les taux normalisés (1) pour chacune des régions socio-sanitaires. On observe pour la majorité des actes chirurgicaux, d'importantes disparités régionales. Les différences sont particulièrement évidentes dans les cas de l'extraction dentaire et de la circoncision. Il faut signaler que certains actes chirurgicaux mineurs sont faits chez des patients non hospitalisés et n'apparaissent pas dans la statistique présentée dans ce bulletin.

---

(1) TAUX NORMALISÉ: Taux rectifié pour éliminer l'effet de la structure d'âges.

ACTES CHIRURGICAUX

Les codes CIMA* retenus sont:

CODE	DESCRIPTION
21.1	Amygdalectomie sans adénoïdectomie
21.2	Amygdalectomie avec adénoïdectomie
21.3	Adénoïdectomie sans amygdalectomie
38.2	Cure de hernie inguinale
41.1	Appendicectomie
43.5	Cholécystectomie
46.2	Résection gastrique, partielle ou subtotale
51.3	Hémorroïdectomie
61.2	Circoncision
65.2	Mastectomie partielle
65.3	Mastectomie totale
65.4	Mastectomie simple étendue
65.5	Mastectomie radicale
65.6	Mastectomie radicale étendue
68.5	Ligature et section bilatérales des trompes
69.	Hystérectomie
70.3	Dilatation et curetage de l'utérus
74.6	Hystérectomie pour interruption de grossesse
74.7	Dilatation et curetage pour interruption de grossesse
74.8	Injection intra-amniotique pour interruption de grossesse
78.1	Dilatation et curetage après accouchement ou avortement
99.3	Extraction dentaire par daviers

* Classification internationale des maladies, adaptée, huitième revision, Volume 1, 1971.

TABLEAU I - 3.1

ACTES CHIRURGICAUX

TAUX BRUTS (1) AU QUEBEC, 1971, 1972 ET 1973

CODE CIMA	ACTES CHIRURGICAUX	1971	1972	1973
21.1	AMYGDALECTOMIE SANS ADENOIDECTOMIE	203	175	182
21.2	AMYGDALECTOMIE AVEC ADENOIDECTOMIE	515	382	401
21.1 - 21.2	AMYGDALECTOMIE	718	557	583
21.3	ADENOIDECTOMIE	26	25	28
38.2	CURE DE HERNIE INGUINALE	213	204	213
41.1	APPENDICECTOMIE	169	162	154
43.5	CHOLECYSTECTOMIE	440	468	486
43.5	CHOLECYSTECTOMIE (2)	195	210	228
43.5	CHOLECYSTECTOMIE (3)	684	722	740
46.2	RESECTION GASTRIQUE	27	27	28
51.3	HEMORROIDECTOMIE	103	94	100
61.2	CIRCONCISION (2)	594	512	510
65.2	MASTECTOMIE PARTIELLE	59	62	65

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION DE RECENSEMENT DU CANADA 1971 ET DES POPULATIONS ESTIMEES AU 1er JUILLET DE 1972 ET DE 1973 (Modèle SUPERPOP).

(2) POPULATION MASCULINE SEULEMENT

(3) POPULATION FEMININE SEULEMENT

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1971, 1972 ET 1973.

TABLEAU 1 - 5.1 (SUITE & FIN)

ACTES CHIRURGICAUX

TAUX BRUTS (1) AU QUEBEC, 1971, 1972 ET 1973

CODE CIMA	ACTES CHIRURGICAUX	1971	1972	1973
65.3	MASTECTOMIE TOTALE	12	13	14
65.4	MASTECTOMIE SIMPLE ETENDUE	3	5	7
65.5	MASTECTOMIE RADICALE	12	11	10
65.6	MASTECTOMIE RADICALE ETENDUE (3)	--	--	--
66.5	LIGATURE ET SECTION BILATERALE DES TROMPES (3)	125	266	510
69.	HYSTERECTOMIE (3)	609	628	672
70.3	DILATATION ET CURETAGE DE L'UTERUS (3)	392	378	406
74.6	HYSTERECTOMIE POUR INTERRUPTION DE GROSSESSE (3)	11	8	8
74.7	DILATATION ET CURETAGE/INTERRUPTION GROSSESSE (3)	42	78	88
74.8	INJECTION POUR INTERRUPTION GROSSESSE (3)	11	13	16
74.6 - 74.8	INTERRUPTION GROSSESSE (3)	64	99	112
78.1	DILATATION ET CURETAGE APRES ACCOUCHEMENT OU AVORTEMENT (3)	547	311	209
99.3	EXTRACTION DENTAIRE	248	252	210

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES À PARTIR DE LA POPULATION DE RECENSEMENT DU CANADA 1971 ET DES POPULATIONS ESTIMEES AU 1er JUILLET DE 1972 ET DE 1973 (Modèle SUPER-POP).

(2) POPULATION MASCULINE SEULEMENT

(3) POPULATION FEMININE SEULEMENT

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1971, 1972 ET 1973.

ACTES CHIRURGICAUX

TAUX NORMALISES (1) SELON LA REGION ADMINISTRATIVE DE RESIDENCE DU PATIENT, 1971

CODE CIMA	ACTES CHIRURGICAUX	REGION ADMINISTRATIVE									
		BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC
21.1	AMYGDALECTOMIE SANS ADENOIDECTOMIE	525	291	309	379	161	126	138	124	344	126
21.2	AMYGDALECTOMIE AVEC ADENOIDECTOMIE	525	594	701	625	557	449	318	582	533	367
21.1 - 21.2	AMYGDALECTOMIE	1,050	885	1,010	1,004	718	575	456	706	877	493
21.3	ADENOIDECTOMIE	16	11	20	16	30	33	8	21	10	19
38.2	CURE DE HERNIE INGUINALE	165	199	188	232	243	223	226	146	162	45
41.1	APPENDICECTOMIE	242	207	185	130	220	150	185	190	161	82
43.6	CHOLECYSTECTOMIE	424	531	455	481	479	428	473	421	470	118
43.7	CHOLECYSTECTOMIE (2)	134	232	176	169	195	202	188	160	147	49
43.8	CHOLECYSTECTOMIE (3)	758	856	685	772	758	648	770	697	851	196
44.2	RESECTION GASTRIQUE	37	42	23	25	20	25	27	24	49	20
53.1	HEMORROIDECTOMIE	112	155	93	140	130	90	144	94	124	65
63.2	CIRCONCISION (2)	390	502	194	588	670	725	977	429	599	149
85.2	MASTECTOMIE PARTIELLE	60	57	58	77	72	54	56	43	99	31

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES SUR LA POPULATION DE RECENSEMENT DU CANADA 1971.
(2) POPULATION MASCULINE SEULEMENT
(3) POPULATION FEMININE SEULEMENT

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1971.

TAUX NORMALISÉS (1) SELON LA RÉGION ADMINISTRATIVE DE RÉSIDENCE DU PATIENT, 1971

CODE CIM	ACTES CHIRURGICAUX	RÉGION ADMINISTRATIVE									
		BAS ST-LAURENT/ GASPÉSIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUÉBEC	TROIS-RIVIÈRES	CANTONS DE L'EST	MONTRÉAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	CÔTE-NORD	NOUVEAU-QUÉBEC
68.3	HYSTÉRECTOMIE TOTALE	15	13	13	10	15	12	11	9	14	7
68.4	HYSTÉRECTOMIE SIMPLE ÉTENDUE	5	4	5	2	7	3	7	2	3	0
68.5	HYSTÉRECTOMIE RADICALE	11	14	9	11	10	15	12	9	9	10
68.6	HYSTÉRECTOMIE RADICALE ÉTENDUE (3)	2	0	--	1	0	--	0	0	0	0
66.2	LIGATURE ET SECTION BILATÉRALES DES TROMPES (3)	85	57	49	51	199	141	315	217	152	139
69.	HYSTÉRECTOMIE (3)	738	779	669	660	626	572	578	625	611	150
70.2	DILATATION ET CURETAGE DE L'UTÉRUS (3)	449	515	335	270	325	395	421	514	441	244
74.1	HYSTÉRECTOMIE POUR INTERRUPTION GRAVIDIQUE (3)	4	1	2	0	4	16	17	1	2	24
74.7	DILATATION ET CURETAGE/INTERRUPTION GRAVIDIQUE (3)	6	4	8	8	19	66	24	15	8	14
74.9	INJECTION POUR INTERRUPTION GRAVIDIQUE (3)	2	1	1	2	5	11	6	1	2	0
74.0 - 74.9	INTERRUPTION GRAVIDIQUE (3)	14	6	13	16	28	96	49	19	12	38
70.1	DILATATION ET CURETAGE APRÈS AVORTEMENT OU ACCOUCHEMENT (3)	348	425	374	290	351	345	397	353	479	164
96.5	EXTRACTION DENTAIRE	1,022	159	301	633	708	43	445	548	244	206

(1) TAUX POUR 10,000 HABITANTS CALCULÉS À PARTIR DE LA POPULATION DE RECENSEMENT DU CANADA 1971.
(2) POPULATION RÉSIDENTE SEULEMENT
(3) POPULATION FÉMININE SEULEMENT
SOURCE: FICHIER-MASTER, MINISTÈRE DE LA SANTÉ DU QUÉBEC, 1971.

TAUX NIVELÉS (1) SELON LA RÉGION ADMINISTRATIVE DE RÉSIDENCE DU PATIENT, 1972

CODE CMD	ACTES CHIRURGICAUX	RÉGION ADMINISTRATIVE									
		LAC ST-JEAN/ LAC ST-JEAN/ LAC ST-JEAN	CHICOUTIMI/ LAC ST-JEAN	QUÉBEC	TROIS-RIVIÈRES	CANTONS DE L'EST	MONTRÉAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	CÔTE-NORD	NOUVEAU-QUÉBEC
21.1	AMYGDALECTOMIE SANS ADÉNOÏDECTOMIE	185	272	256	299	170	137	111	146	285	303
21.2	AMYGDALECTOMIE AVEC ADÉNOÏDECTOMIE	340	460	436	456	416	358	216	444	307	216
21.1 + 21.2	AMYGDALECTOMIE	730	732	866	752	591	475	521	633	592	519
21.3	ADÉNOÏDECTOMIE	6	9	20	20	17	11	5	11	14	5
30.2	CURE DE HERNIE INGUINALE	161	195	191	220	209	213	196	191	151	72
41.1	APPENDICECTOMIE	202	206	271	225	221	150	174	205	167	77
41.2	CHOLECYSTOTOMIE	446	322	448	493	312	459	465	396	504	121
41.3	CHOLECYSTECTOMIE (2)	141	211	197	212	231	221	167	154	196	54
41.3	CHOLECYSTECTOMIE (3)	743	639	741	373	399	691	373	660	649	227
43.6	RÉSECTION GASTRIQUE	32	55	28	29	16	25	53	50	67	0
51.1	HÉMORROÏDECTOMIE	93	154	93	125	121	66	149	99	109	47
61.2	CYSTONCISION (2)	259	407	200	527	395	615	830	543	247	110
65.2	VULVECTOMIE PARTIELLE	75	63	59	90	79	58	61	46	48	32

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULÉS À PARTIR DE LA POPULATION ESTIMÉE AU 1er JUILLET 1972 (Modèle SUPER-POP).
(2) POPULATION MASCULINE SEULEMENT
(3) POPULATION FÉMININE SEULEMENT
SOURCE: FORMULAIRE MA-105, MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES, 1972.

ACTES CHIRURGICAUX

TAUX NORMALISES (1) SELON LA REGION ADMINISTRATIVE DE RESIDENCE DU PATIENT, 1972

CODE CIMA	ACTES CHIRURGICAUX	REGION ADMINISTRATIVE									
		BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC
65.3	MASTECTOMIE TOTALE	15	6	15	16	14	13	13	4	21	0
65.4	MASTECTOMIE SIMPLE ETENDUE	6	4	5	3	10	4	8	2	10	0
65.5	MASTECTOMIE RADICALE	11	9	19	11	8	12	7	6	7	0
65.6	MASTECTOMIE RADICALE ETENDUE (3)	1	0	1	1	0	--	1	0	0	0
68.5	LIGATURE ET SECTION BILATERALES DES TROMPES (3)	440	238	210	135	561	250	415	528	255	439
69.	HYSTERECTOMIE (3)	685	817	745	651	581	573	652	659	836	141
70.3	DILATATION ET CURETAGE DE L'UTERUS (3)	366	470	320	263	426	377	568	499	394	316
74.6	HYSTERECTOMIE POUR INTERRUPTION GROSSESSE (3)	2	1	2	4	5	12	5	10	0	14
74.7	DILATATION ET CURETAGE/ INTERRUPTION GROSSESSE (3)	21	27	19	18	27	117	36	39	22	14
74.8	INJECTION POUR INTERRUPTION GROSSESSE (3)	0	2	2	3	5	20	6	4	3	24
74.6 - 74.8	INTERRUPTION GROSSESSE (3)	23	30	23	25	37	149	47	53	25	52
78.1	DILATATION ET CURETAGE APRES ACCOUCHEMENT OU AVORTEMENT (3)	358	379	321	223	316	296	337	422	522	251
99.3	EXTRACTION DENTAIRE	1,111	337	368	585	730	42	447	539	380	460

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION ESTIMEE AU 1er JUILLET 1972 (Modele SUPER-POP).

(2) POPULATION MASCULINE SEULEMENT

(3) POPULATION FEMININE SEULEMENT

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1972.

TAUX NORMALISES (1) SELON LA REGION ADMINISTRATIVE DE RESIDENCE DU PATIENT, 1973

CODE CIMA	ACTES CHIRURGICAUX	REGION ADMINISTRATIVE									
		BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC
21.1	AMYGDALECTOMIE SANS ADENOIDECTOMIE	381	247	251	310	200	123	130	233	337	132
21.2	AMYGDALECTOMIE AVEC ADENOIDECTOMIE	390	557	513	496	481	349	276	556	247	81
21.1 - 21.2	AMYGDALECTOMIE	771	804	764	806	681	472	406	789	584	213
21.3	ADENOIDECTOMIE	10	10	29	15	32	34	12	17	9	4
98.7	CURE DE HERNIE INGUINALE	168	173	194	238	220	222	219	196	163	60
41.1	APPENDICECTOMIE	224	200	158	134	204	139	186	155	179	16
45.3	CHOLECYSTECTOMIE	467	495	486	516	531	478	506	416	474	100
45.5	CHOLECYSTECTOMIE (2)	176	204	215	241	257	235	212	156	207	17
45.5	CHOLECYSTECTOMIE (3)	767	788	748	790	798	778	807	690	764	192
46.2	RESECTION GASTRIQUE	44	50	27	24	21	25	33	37	68	29
51.3	HEMORROIDECTOMIE	82	137	86	135	145	93	129	87	131	24
64.2	CIRCONCISION (2)	234	429	203	568	665	589	953	349	244	167
85.2	MASTECTOMIE PARTIELLE	65	60	71	82	86	60	76	53	45	7

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION ESTIMEE AU 1er JUILLET 1973 (Modèle SUPER-POP).
(2) POPULATION MASCULINE SEULEMENT
(3) POPULATION FEMININE SEULEMENT
SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1973.

ACTES CHIRURGICAUX

TAUX NORMALISES (1) SELON LA REGION ADMINISTRATIVE DE RESIDENCE DU PATIENT, 1973

CODE CIMA	ACTES CHIRURGICAUX	REGION ADMINISTRATIVE									
		BAS ST-LAURENT/ GASPESIE	SAGUENAY/ LAC ST-JEAN	QUEBEC	TROIS-RIVIERES	CANTONS DE L'EST	MONTREAL	OUTAOUAIS	NORD-OUEST	COTE-NORD	NOUVEAU-QUEBEC
65.3	MASTECTOMIE TOTALE	17	15	16	18	10	13	17	7	8	23
65.4	MASTECTOMIE SIMPLE ETENDUE	6	7	5	6	24	7	8	2	4	0
65.5	MASTECTOMIE RADICALE	7	10	10	8	5	11	8	2	7	0
65.6	MASTECTOMIE RADICALE ETENDUE (3)	0	0	1	1	0	--	0	0	0	0
66.5	LIGATURE ET SECTION BILATERALES DES TROMPES (3)	762	580	657	492	974	400	659	956	618	765
69.	HYSTERECTOMIE (3)	748	875	782	699	632	614	706	691	971	173
70.3	DILATATION ET CURETAGE DE L'UTERUS (3)	380	591	372	332	367	390	560	625	425	263
74.6	HYSTERECTOMIE POUR INTERRUPTION GROSSESSE (3)	4	1	2	2	10	11	12	4	0	0
74.7	DILATATION ET CURETAGE/ INTERRUPTION GROSSESSE (3)	17	48	22	18	43	135	24	25	20	29
74.8	INJECTION POUR INTERRUPTION GROSSESSE (3)	6	3	4	3	5	24	9	21	0	0
74.6 - 74.8	INTERRUPTION GROSSESSE (3)	27	52	28	23	58	168	45	50	20	29
78.1	DILATATION ET CURETAGE APRES ACCOUCHEMENT OU AVORTEMENT (3)	305	399	319	232	310	274	364	424	482	209
99.3	EXTRACTION DENTAIRE	1,009	35	248	522	925	39	576	488	379	664

(1) TAUX POUR 100,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION ESTIMEE AU 1er JUILLET 1973 (Modele SUPER-POP).

(2) POPULATION MASCULINE SEULEMENT

(3) POPULATION FEMININE SEULEMENT

SOURCE: FORMULAIRE AH-101, MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES, 1973.

CHAPITRE II

LES MALADIES VENERIENNES

Ce chapitre traite des cas déclarés de syphilis et de blennoragie. Les données utilisées proviennent des rapports annuels de maladies vénériennes, 1971, 1972 et 1973, Service des maladies infectieuses, ministère des Affaires sociales. Comme le signalent les auteurs, les cas de syphilis et de blennoragie sont sous-déclarés. Toutefois, pour la syphilis, l'écart entre les fréquences réelles et observées est minime; ceci est dû au fait que, dans la majorité des cas, le diagnostic repose sur l'examen de laboratoire. En outre, pour la blennoragie, le nombre de porteurs asymptomatiques est élevé, ce qui rend la déclaration des cas difficile.

SECTION 1: LA SYPHILIS, 1969 A 1973

Dans l'ensemble, la tendance de la syphilis au cours des années 1969 à 1973 a été vers l'augmentation des cas de syphilis primaire. Cette hausse peut provenir d'une part d'une meilleure déclaration des cas et d'autre part, d'une augmentation réelle. On observe également qu'en 1971, le taux déclaré de syphilis est le plus haut. Cette augmentation résulte principalement d'un accroissement important des cas de syphilis latente tardive.

Les tableaux qui suivent donnent des précisions quant aux nombres et taux par groupe d'âge et par sexe pour les années 1971, 1972 et 1973. On remarquera que le taux masculin est nettement supérieur au taux féminin et que la concentration des cas se trouve surtout dans la catégorie des 20-29 ans.

Le graphique inclus dans cette section (graphique 1.1) illustre les variations annuelles pour chaque diagnostic. Les surfaces noircies représentent l'excédent entre le taux annuel et le taux moyen des cinq années et ce, pour chaque degré d'évolution de syphilis.

TABLEAU II - 1.1

SYPHILIS

CAS DECLARES ET TAUX BRUTS (1) SELON LE DEGRE D'EVOLUTION, QUEBEC, 1969 - 1973

ANNEE	1969		1970		1971		1972		1973	
DEGRE D'EVOLUTION	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX
PRIMAIRE	37	6	44	7	68	11	88	15	92	15
SECONDAIRE	44	7	63	10	52	9	68	11	74	12
LATENTE										
-RECENTE (-2ANS)	56	9	67	11	88	15	80	13	102	17
-TARDIVE (+2ANS)	209	35	183	30	305	51	197	33	235	39
TERTIAIRE										
CARDIO-VASCULAIRE	11	4	6	3	8	4	3	1	3	1
NERVEUSE	26	2	21	1	23	1	7	--	16	--
AUTRES FORMES	1	--	3	--	1	--	1	--	3	--
CONGENITALE	13	2	3	--	13	2	4	1	4	1
TOTAL	397	66	390	65	558	93	448	74	529	87

(1) TAUX POUR 1,000,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DES POPULATIONS ESTIMEES AU 1er JUIN DE 1969 ET DE 1970 (DIVISION DES ESTIMATIONS ET PROJECTIONS DEMOGRAPHIQUES, STATISTIQUE CANADA), DE LA POPULATION DE RECENSEMENT DU CANADA 1971 ET DES POPULATIONS ESTIMEES AU 1er JUILLET DE 1972 ET DE 1973 (Modele SUPER-POP).

GRAPHIQUE 11 - 1.1

SYPHILIS

TAUX BRUTS SELON LE DEGRÉ D'ÉVOLUTION

QUÉBEC 1969 - 1973 (pour 1000 000 d'habitants)



TABLEAU II - I.2

SYPHILIS

CAS DECLARES ET TAUX BRUTS [1] SELON LE DEGRE D'EVOLUTION, LE GROUPE D'AGE ET LE SEXE, QUEBEC, 1971

GROUPE D'AGE	SEXE	DEGRE D'EVOLUTION																	
		PRIMAIRE		SECONDAIRE		LATENTE - 2 ans		LATENTE + 2 ans		TERTIAIRE NERVEUSE		TERTIAIRE CARDIO-VASCUL.		TERTIAIRE AUTRES		CONGENITALE		TOTAL	
		NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX
-	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	8	2	8
1-4	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	4
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	3	6
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-9	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	M	2	6	3	9	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	6	19
15-19	F	2	6	3	10	5	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	32
	T	4	6	6	10	5	8	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	16	26
	M	20	74	8	29	19	70	16	59	0	0	0	0	0	0	0	0	63	232
20-24	F	5	18	5	18	8	29	6	22	0	0	0	0	0	0	0	0	24	87
	T	25	46	13	24	27	49	22	40	0	0	0	0	0	0	0	0	87	158
	M	15	63	9	38	19	79	21	88	0	0	0	0	0	0	1	4	65	271
25-29	F	0	0	4	17	7	29	5	21	0	0	0	0	0	0	0	0	16	67
	T	15	61	13	27	26	54	26	54	0	0	0	0	0	0	1	2	81	169
	M	8	32	5	26	8	42	21	110	1	5	0	0	0	0	0	0	41	215
30-34	F	2	11	1	5	2	11	12	64	0	0	0	0	0	0	1	5	18	95
	T	8	21	6	16	10	26	33	87	1	3	0	0	0	0	1	3	59	154

(1) TAUX POUR 1,000,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION DE RECENSEMENT DU CANADA 1971.

TABLEAU II - 1.2 (SUITE & FIN)

SYPHILIS

CAS DECLARES ET TAUX BRUTS (1) SELON LE DEGRE D'EVOLUTION, LE GROUPE D'AGE ET LE SEXE, QUEBEC, 1971

GROUPE D'AGE	SEXE	DEGRE D'EVOLUTION																	
		PRIMAIRE		SECONDAIRE		LATENTE - 2 ans		LATENTE + 2 ans		TERTIAIRE NERVEUSE		TERTIAIRE CARDIO-VASCUL.		TERTIAIRE AUTRES		CONGENITALE		TOTAL	
		NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX
	M	4	22	5	28	5	28	6	33	1	5	0	0	0	0	0	0	21	116
30-39	F	0	0	1	5	4	21	9	48	0	0	0	0	0	0	0	0	14	74
	T	4	11	6	17	9	25	15	41	1	3	0	0	0	0	0	0	35	97
	M	7	39	3	17	4	23	17	96	1	6	0	0	0	0	0	0	32	180
40-44	F	0	0	2	11	1	6	7	39	1	6	0	0	0	0	2	11	13	72
	T	7	20	5	14	5	14	24	67	2	6	0	0	0	0	2	6	45	126
	M	2	12	0	0	1	6	7	42	2	12	0	0	0	0	0	0	12	72
45-49	F	0	0	0	0	0	0	18	104	0	0	0	0	0	0	1	6	19	110
	T	2	6	0	0	1	3	25	74	2	6	0	0	0	0	1	3	31	91
	M	2	4	1	2	0	0	73	135	16	30	5	9	1	2	2	4	100	185
50 & +	F	0	0	0	0	1	2	66	107	0	0	2	3	0	0	2	3	71	115
	T	2	2	1	1	1	1	139	120	16	14	7	6	1	1	4	3	171	149
	M	1	...	2	...	3	...	9	...	0	...	0	...	0	...	0	...	15	...
SANS PRECISION	F	0	...	0	...	1	...	11	...	1	...	1	...	0	...	1	...	15	...
	T	1	...	2	...	4	...	20	...	1	...	1	...	0	...	1	...	30	...
	M	59	20	36	12	59	20	171	57	21	7	5	2	1	--	5	2	357	119
TOTAL	F	9	3	16	5	29	10	134	44	2	1	3	1	0	0	8	3	201	66
	T	68	11	52	9	88	15	305	51	23	4	8	1	1	--	13	2	558	93

(1) TAUX PAR 1,000,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION DE RECENSEMENT DU CANADA 1971.

TABLEAU 11 - 1.1

SYPHILIS

CAS DECLARES ET TAUX BRUTS (1) SELON LE DEGRE D'EVOLUTION, LE GROUPE D'AGE ET LE SEXE, QUEBEC, 1972

GROUPE D'AGE	SEXE	DEGRE D'EVOLUTION																	
		PRIMAIRE		SECONDAIRE		LATENTE - 2 ans		LATENTE + 2 ans		TERTIAIRE NERVEUSE		TERTIAIRE CARDIO-VASCUL.		TERTIAIRE AUTRES		CONGENITALE		TOTAL	
		NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX
0-4	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	1	4
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2
5-9	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	M	0	0	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
15-19	M	12	37	2	6	4	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	56
	F	1	3	2	6	7	22	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	11	35
	T	13	20	4	6	11	17	1	2	0	0	0	0	0	0	0	0	29	46
20-24	M	20	73	16	58	19	69	10	36	0	0	0	0	0	0	1	4	66	240
	F	4	14	6	22	10	36	2	7	0	0	0	0	0	0	0	0	22	79
	T	24	43	22	40	29	52	12	22	0	0	0	0	0	0	1	2	88	159
25-29	M	19	77	12	48	13	52	17	69	2	8	0	0	0	0	0	0	63	254
	F	4	16	4	16	4	16	6	24	0	0	0	0	0	0	0	0	18	72
	T	23	46	16	32	17	34	23	46	2	4	0	0	0	0	0	0	81	163
30-34	M	11	55	9	45	5	25	14	70	0	0	0	0	0	0	0	0	39	194
	F	4	20	2	10	3	15	6	30	0	0	0	0	0	0	0	0	15	76
	T	15	38	11	28	8	20	20	50	0	0	0	0	0	0	0	0	54	136

(1) TAUX POUR 1,000,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION ESTIMEE AU 1er JUILLET 1972 (Modele SUPER-POP).

TABLEAU 11 - 1.3 (SUITE & FIN)

SYPHILIS

CAS DECLARES ET TAUX BRUTS (1) SELON LE DEGRE D'EVOLUTION, LE GROUPE D'AGE ET LE SEXE, QUEBEC 1972

GROUPE D'AGE	SEXE	DEGRE D'EVOLUTION																	
		PRIMAIRE		SECONDAIRE		LATENTE - 2 ans		LATENTE + 2 ans		TERTIAIRE NERVEUSE		TERTIAIRE CARDIO-VASCUL.		TERTIAIRE AUTRES		CONGENITALE		TOTAL	
		NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX
35-39	M	4	23	2	11	5	28	13	73	0	0	0	0	0	0	0	0	24	135
	F	0	0	2	11	1	6	4	23	0	0	0	0	0	0	1	6	8	45
	T	4	11	4	11	6	17	17	48	0	0	0	0	0	0	1	3	32	90
40-44	M	5	28	0	0	3	17	10	56	0	0	0	0	0	0	0	0	18	101
	F	0	0	0	0	0	0	5	28	0	0	0	0	0	0	0	0	5	28
	T	5	14	0	0	3	8	15	42	0	0	0	0	0	0	0	0	23	64
45-49	M	0	0	2	12	0	0	7	42	0	0	0	0	0	0	0	0	9	54
	F	0	0	2	12	0	0	5	29	0	0	0	0	0	0	0	0	7	41
	T	0	0	4	12	0	0	12	35	0	0	0	0	0	0	0	0	16	47
50 & +	M	3	5	4	7	3	5	42	76	2	4	0	0	0	0	0	0	54	98
	F	0	0	2	3	2	3	38	60	2	3	2	3	1	2	1	2	48	76
	T	3	3	6	5	5	4	80	68	4	3	2	2	1	1	1	1	102	86
SANS PRECISION	M	1	...	1	...	0	...	7	...	1	...	0	...	0	...	0	...	10	...
	F	0	...	0	...	0	...	10	...	0	...	1	...	0	...	0	...	11	...
	T	1	...	1	...	0	...	17	...	1	...	1	...	0	...	0	...	21	...
TOTAL	M	75	25	48	16	53	18	120	40	5	2	0	0	0	0	1	--	302	100
	F	13	4	20	7	27	9	77	25	2	1	3	1	1	--	3	1	146	48
	T	88	15	68	11	80	13	197	33	7	1	3	--	1	--	4	1	448	74

(1) TAUX POUR 1,000,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION ESTIMEE AU 1er JUILLET 1972 (Modele SUPER-POP).

SYPHILIS

CAS DECLARES ET TAUX BRUTS (1) SELON LE DEGRE D'EVOLUTION, LE GROUPE D'AGE ET LE SEXE, QUEBEC, 1975

GROUPE D'AGE	SEXE	DEGRE D'EVOLUTION																	
		PRIMAIRE		SECONDAIRE		LATENTE - 2 ans		LATENTE + 2 ans		NERVEUSE		TERTIAIRE CARDIO-VASCUL.		AUTRES		CONGENITALE		TOTAL	
		NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX
0-4	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5-9	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-14	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2
	T	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15-19	M	6	18	3	9	2	6	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	13	40
	F	4	13	4	13	4	13	4	13	0	0	0	0	0	0	0	0	16	50
	T	10	15	7	11	6	9	6	9	0	0	0	0	0	0	0	0	29	45
20-24	M	19	68	13	46	17	61	18	64	1	4	0	0	0	0	0	0	68	242
	F	6	21	5	18	10	35	6	21	1	4	0	0	0	0	0	0	28	99
	T	25	44	18	32	27	48	24	43	2	4	0	0	0	0	0	0	96	170
25-29	M	17	67	16	63	13	51	18	71	3	12	0	0	0	0	0	0	67	263
	F	2	8	2	8	5	20	6	23	0	0	0	0	0	0	1	4	16	62
	T	19	37	18	35	18	35	24	47	3	6	0	0	0	0	1	2	83	162
30-39	M	22	57	16	41	16	41	25	65	2	5	0	0	0	0	0	0	81	209
	F	1	3	3	8	5	13	11	29	0	0	0	0	0	0	2	5	22	58
	T	23	30	19	25	21	27	36	47	2	3	0	0	0	0	2	3	103	134
40-59	M	11	18	8	13	15	24	21	34	3	5	0	0	1	2	0	0	59	96
	F	2	3	3	5	13	20	26	41	1	2	0	0	0	0	0	0	45	70
	T	13	10	11	9	28	22	47	37	4	3	0	0	1	4	0	0	104	83
60 & +	M	0	0	0	0	2	7	48	164	2	7	2	7	2	7	0	0	56	192
	F	0	0	0	0	0	0	43	118	3	8	1	3	0	0	0	0	47	129
	T	0	0	0	0	2	3	91	139	5	8	3	5	2	3	0	0	103	157
SANS PRECISION	M	2	...	0	...	0	...	5	...	0	...	0	...	0	...	0	...	7	...
	F	0	...	1	...	0	...	2	...	0	...	0	...	0	...	0	...	3	...
	T	2	...	1	...	0	...	7	...	0	...	0	...	0	...	0	...	10	...
TOTAL	M	77	26	56	19	65	22	157	45	11	4	2	1	3	1	0	0	351	116
	F	15	5	18	6	37	12	98	32	5	2	1	--	0	0	4	1	178	58
	T	92	16	74	8	102	11	255	26	16	2	3	--	3	--	4	--	529	58

(1) TAUX POUR 1,000,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DE LA POPULATION ESTIMEE AU 1er JUILLET 1975 (Modele SUPER-POP).

SECTION 2: LA BLENNORAGIE, 1969 A 1973

Les taux bruts associés aux fréquences des cas déclarés de blennoragie renseignent peu sur la tendance évolutive de celle-ci (tableau 2.1). Il est vrai que ce ne sont pas les nombres réels puisque la blennoragie est sous-déclarée. Si cependant, cette sous-déclaration s'est faite uniformément au cours des années 1969 à 1973, on peut émettre l'hypothèse d'une hausse des nouveaux cas entre 1969 et 1971 et une chute en 1973. Le graphique 2.1 donne une illustration des cas déclarés selon l'âge et le sexe, en 1973. On observe que la plus forte concentration se trouve dans le groupe d'âge 20-24 ans. De plus, les taux de blennoragie chez les hommes sont de beaucoup supérieur à ceux des femmes, sauf chez les moins de 15 ans.

TABLEAU II - 2.1

BLENNORAGIE

CAS DECLARES ET TAUX BRUTS (1) SELON LE GROUPE D'AGE ET LE SEXE, QUEBEC, 1969 - 1973

GROUPE D'AGE	SEXE	ANNEE									
		1969		1970		1971		1972		1973	
		NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX
0-4	M	0	0	0	0	0	0	1	4	1	4
	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	T	0	0	0	0	0	0	1	2	1	2
5-9	M	1	3	0	0	0	0	0	0	1	3
	F	1	3	1	3	0	0	1	3	1	4
	T	2	3	1	2	0	0	1	2	2	4
10-14	M	3	9	1	3	2	6	1	3	1	3
	F	7	22	10	30	12	36	11	34	24	74
	T	10	15	11	16	14	21	12	18	25	38
15-19	M	343	1,125	414	1,333	376	1,194	351	1,084	310	942
	F	241	813	331	1,100	315	1,029	390	1,246	348	1,093
	T	584	971	745	1,218	691	1,112	741	1,163	658	1,016
20-24	M	1,099	4,122	1,160	4,287	1,123	4,129	1,020	3,704	886	3,155
	F	348	1,302	350	1,285	389	1,402	388	1,394	449	1,590
	T	1,447	2,710	1,510	2,781	1,512	2,752	1,408	2,543	1,335	2,370
25-29	M	529	2,411	609	2,641	561	2,339	581	2,342	531	2,088
	F	132	599	136	591	154	645	179	715	210	813
	T	661	1,503	745	1,617	715	1,494	760	1,525	741	1,446
30-34	M	241	1,292	294	1,571	301	1,581	253	1,260	..	..
	F	69	373	60	323	44	257	63	320	..	..
	T	310	834	354	949	345	911	316	795	..	..
35-39	M	87	468	121	658	147	811	129	727	..	..
	F	29	157	21	113	33	183	22	124	..	..
	T	116	313	142	385	180	498	151	425	..	..
30-39	M	328	880	415	1,118	448	1,206	382	1,010	373	965
	F	98	265	81	219	77	207	85	226	80	209
	T	426	573	496	669	525	709	467	620	453	589

(1) TAUX POUR 1,000,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DES POPULATIONS ESTIMEES AU 1er JUIN DE 1969 ET DE 1970 (DIVISION DES ESTIMATIONS ET PROJECTIONS DEMOGRAPHIQUES, STATISTIQUE CANADA), DE LA POPULATION DE RECENSEMENT DU CANADA 1971 ET DES POPULATIONS ESTIMEES AU 1er JUILLET DE 1972 ET DE 1973 (Modele SUPER-POP).

TABLEAU II - 2.1 (SUITE & FIN)

BLENNORAGIE

CAS DECLARES ET TAUX BRUTS (1) SELON LE GROUPE D'AGE ET LE SEXE, QUEBEC, 1969 - 1973

GROUPE D'AGE	SEXE	ANNEE									
		1969		1970		1971		1972		1973	
		NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX	NOMBRE	TAUX
40-44	M	69	383	77	424	80	450	63	352	..	..
	F	16	87	11	59	14	78	16	89	..	..
	T	85	234	88	239	94	263	79	220	..	..
45-49	M	38	236	35	211	32	192	38	228	..	..
	F	6	36	12	70	10	58	6	35	..	..
	T	44	134	47	140	42	124	44	130	..	..
40-59	M	..	..	..	..	..	..	..	..	111	180
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	50	78
	T	..	..	..	..	..	..	..	..	161	128
40 & +	M	161	197	150	171	146	165	135	151	119	131
	F	37	91	27	28	25	26	25	25	56	56
	T	198	110	177	97	171	92	160	85	175	92
50 & +	M	54	104	38	72	34	63	34	62	..	..
	F	15	26	4	7	1	2	3	5	..	..
	T	69	63	42	38	35	30	37	31	..	..
60 & +	M	..	..	..	..	..	..	..	..	8	27
	F	..	..	..	..	..	..	..	..	6	16
	T	..	..	..	..	..	..	..	..	14	21
SANS PRECISION	M	976	...	722	...	223	...	338	...	206	...
	F	205	...	164	...	49	...	65	...	62	...
	T	1,181	...	886	...	272	...	403	...	268	...
TOTAL	M	3,440	1,153	3,471	1,159	2,879	961	2,809	935	2,428	805
	F	1,069	356	1,100	365	1,021	337	1,144	375	1,230	401
	T	4,509	753	4,571	760	3,900	647	3,953	653	3,658	601

(1) TAUX POUR 1,000,000 HABITANTS CALCULES A PARTIR DES POPULATIONS ESTIMEES AU 1er JUIN DE 1969 ET DE 1970 (DIVISION DES ESTIMATIONS ET PROJECTIONS DEMOGRAPHIQUES, STATISTIQUE CANADA), DE LA POPULATION DE RECENSEMENT DU CANADA 1971 ET DES POPULATIONS ESTIMEES AU 1er JUILLET DE 1972 ET DE 1973 (Modele SUPER-POP).

BLENNORAGIE

TAUX BRUTS SELON L'ÂGE ET LE SEXE, QUÉBEC, 1973

(pour 1000 000 habitants)



GRAPHIQUE II - 2.1

L'ÉDITEUR OFFICIEL DU QUÉBEC
SERVICE DE LA REPROGRAPHIE
Janvier 1976

75-1-241E